

IMESA: A LIFE BY YOUR SIDE

IMESA è l'azienda italiana leader nella produzione di macchine e sistemi per lavanderie. Un primato conquistato con oltre quaranta anni di impegno rigoroso e di attenzione alle trasformazioni delle tecnologie e degli stili di vita.

Innovazione, qualità, sicurezza, versatilità, servizio, affidabilità: il successo di IMESA si basa su questi sei concetti. Innovazione nelle tecnologie e nelle proposte. Qualità garantita da processi di produzione certificati dal sistema UNI EN ISO 9001. Sicurezza dei prodotti certificati da autorevoli test di collaudo europei, americani e russi. Versatilità nel soddisfare tutte le richieste dei clienti in termini di personalizzazione del prodotto e di servizio. Affidabilità grazie alla struttura forte e compatta dei suoi prodotti.

La soddisfazione totale del cliente è il primo obiettivo di IMESA: attraverso una rete di distribuzione e di assistenza competente e professionale, l'azienda è in grado di garantire un servizio globale in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

Il distributore IMESA è un vero e proprio partner, in grado di fornire tutto il supporto necessario alla scelta delle attrezzature più opportune e di completare il dimensionamento dell'impianto con un'analisi finanziaria dei costi di gestione e con il rendering del

IMESA riesce a garantire consegne in tempi brevissimi grazie a depositi macchine in più Paesi: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Algeria, Ungheria, etc.

La capillare rete di assistenza garantisce un pronto intervento in caso di necessità e i ricambi sono facilmente reperibili presso i centri di assistenza tecnica o consultando il sito ufficiale IMESA.





IMESA S.p.A Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (TV) ITALIA 🕾 + 39 0421 468011 💄 +39 0421 468000 反 info@imesa.it - www.imesa.it

DISTRIBUITO DA

















P-LINE PICCOLA COME UNA MACCHINA DOMESTICA, AFFIDABILE COME UNA MACCHINA PROFESSIONALE.

Ideale per l'installazione in piccoli ristoranti, camping, centri di estetica, saloni di parrucchiera, barbieri, ... la linea Professional IMESA garantisce la qualità nei risultati, e l'affidabilità, tipica dell'attrezzatura industriale, pur mantenendo le dimensioni compatte delle macchine domestiche.

La lavatrice e l'essiccatoio della linea P-LINE sono entrambi dotati di pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304 e di una struttura elegante e resistente.

Accomunati dallo stesso design compatto, lavatrice ed essiccatoio possono essere installati uno a fianco dell'altro o in colonna, per occupare meno spazio.



Costruita per durare nel tempo: una struttura solida e componenti di altissima qualità! Sicuri ed orgogliosi dell'affidabilità del nostro prodotto, siamo gli unici a offrire una GARANZIA TOTALE DI 24 MESI!

Soddisfazione del cliente garantita al 100%



Numerosi programmi disponibili: grazie ad un microprocessore moderno e professionale l'operatore può scorrere a display i numerosi programmi di lavaggio ed asciugatura per segliere quello più adatto e avviarlo.

Attenzione e cura per i tessuti più delicati: la particolare struttura del cesto della lavatrice consente di trattare le fibre con la massima delicatezza evitandone l'usura precoce.

Asciugatura uniforme e sicura: all'interno del cesto dell'essiccatoio la biancheria è obbligata ad un particolare movimento, simile ad un otto, che assicura un'asciugatura uniforme dei capi. Inoltre, grazie al controllo dell'umidità residua, l'essiccatoio restituisce la biancheria con il giusto grado di umidità, evidanto shock termici alle fibre.

Facilità d'installazione: lavatrice ed essiccatoio sono disponibili in diverse configurazioni e si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di installazione.

Spazio ridotto: l'essiccatoio può essere sovrapposto alla lavatrice, occupando così pochissimo spazio.








P-LINE







LA VERSIONE SELF SERVICE

nel Centro - Nord Europa e che si sta rapidamente diffondendo anche in Italia.

L'assoluta flessibilità del microprocessore consente di collegare la lavatrice a diversi sistemi di pagamento:

- Gettoniera meccanica;
- Gettoniera elettronica a riconoscimento di lega;
- Cassa centralizzata;

ASSOLUTA STABILITA'

Quattro[™] è l'innovativo La lavatrice è dotata di una ActiveDrum[™] è l'innovativo sistema di ammortizzazione doppia connessione acqua: cesto che equipaggia la utilizzato per le lavatrici della fredda e calda. linea P-I ine.

I quattro ammortizzatori la macchina può sfruttare sono più piccoli, per trattare sono fissati saldamente alla l'acqua riscaldata presente con maggiore delicatezza di poter sganciare il rilievo base in acciaio, consentendo nella rete, accorciando così i capi più delicati. I fori del- dal cesto consente di alla lavatrice di eseguire i tempi di riscaldamento e le fasce esterne sono più eseguire una migliore pulizia la centrifuga ad alti giri, la durata totale del ampi per facilitare lo scarico. del cesto. quasi senza alcuna programma, risparmiando in La speciale angolatura del vibrazione.










fondo cesto, e la partico-

lare forma dei rilievi, quida

la biancheria verso la parte

centrale.





Le lavatrici serie P-Line sono ideali per le lavanderie condominiali, un format molto diffuso

Robusta, affidabile, pratica ed intuitiva, la lavatrice P-Line di IMESA si adatta perfettamente anche all'installazione in studentati, piccoli agriturismi, campeggi, ovunque ci sia la necessità di un'area lavanderia condivisa.

lavatrice serie P-Line.

RISPARMIO ENERGETICO CURA E DELICATEZZA

- Sistemi di pagamento cashless;

I rilievi del cesto sono in plastica, forati e removibili. Grazie a questo sistema. I fori della fascia centrale



FACILE PULIZIA CESTO

Soprattutto nel caso di programmi dedicati al trattamento dei MOP, il fatto



PROGRAMMI PER IL SETTORE CLEANING

- Microprocessore semi-programmabile con 19 programmi già installati dalla fabbrica;

- Speciale foratura del cesto per consentire un facile scarico dei detriti, assicurando la

Rilievi del cesto forati e removibili per assicurare l'ottimale pulizia della macchina,

La lavatrice serie LM P comprende nel set dei programmi di fabbrica una sezione dedicata al trattamento dei MOP e delle microfibre.

- Disponibile in due versioni con valvola o con pompa di scarico;

Grandi soluzioni

piccole lavanderie

- Pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304:

massima delicatezza nel trattamento dei capi:

soprattutto nel caso di programma MOP;

Completamente free - standing;

Robusta porta con doppio vetro;

Carico acqua calda ed acqua fredda;

Cesto e vasca in acciaio INOX AISI 304;

Vaschetta detersivo a tre compartimenti;



Grazie alla collaborazione fra IMESA e i principali protagonisti della detergenza professionale, la lavatrice serie LMPè in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del settore cleaning, con ben cinque programmi

MASSIMA IGIENE PER IL SETTORE MEDICALE

La lavatrice IMESA serie LMP è caratterizzata da un design compatto

ed elegante, che ben si adatta all'installazione in piccole

Versatile e semplice da usare, grazie al microprocessore

professionale che la equipaggia la lavatrice della linea P-Line,

è la soluzione ideale anche per piccoli agriturismi, trattorie, bar,

Nella versione a gettoniera, la lavatrice serie LM P risponde

perfettamente alle esigenze della lavanderia condominiale o della

lavanderia self service in camping e residence.

lavanderie, come quelle dei saloni di parrucchiera ed estetica.

pasticcerie, panifici.

Scuole, asili, piccole case di riposo, ... sono tutte strutture che richiedono una grande attenzione al tema dell'igiene. IMESA, per questo motivo, ha previsto

un set di programmi dedicati alla disinfezione, assicurando a queste strutture una lavatrice che risponda pienamente alle loro specifiche esigenze di lavanderia.



La più flessibile nel suo segmento di mercato

La serie LM P di IMESA è dotata di un microprocessore intuitivo che consente una rapida selezione e un veloce avvio del programma.

Ai 19 programmi impostati dalla fabbrica, modificabili in alcuni parametri, se ne aggiungono tre, facilmente componibili scegliendo fra i cicli disponibili nella memoria del microprocessore.

DISPLAY

Il microprocessore è fornito di 19 programmi installati dalla fabbrica, con la possibilità di aggiungerne 3 personaliz-

Tra i programmi memorizzati la lavanderia può liberamente scegliere i 10 programmi da visualizzare a display.


LISTA PROGRAMMI

PERSONALIZZATA

SELETTORE A ROTELLA E AMPIO

Per selezionare e avviare il programma desiderato è sufficiente scorrere la lista a display e premere il tasto START quando il nome del programma viene

Durante l'esecuzione del programma il display mostra tutte le informazioni relative al ciclo in esecuzione.



Versatile e semplice da usare, grazie al microprocessore professionale che lo equipaggia, l'essiccatoio ES P è dotato di tutti gli strumenti necessari a farne uno strumento professionale, adatto all'asciugatura di qualsiasi tipo di capo, anche il più delicato.

Ideale per piccoli agriturismi, trattorie, bar, centri di estetica e parrucchiera, l'essiccatoio della linea P-line si adatta perfettamente a lavanderie condominiali e piccoli self service.

Asciugatura professionale in uno spazio minimo



- Pannello frontale e superiore in acciaio INOX AISI 304;
- Cesto in acciaio INOX AISI 304;
- Robusta porta facilmente reversibile;
- Blocco porta magnetico;
- Doppio filtro;
- Microprocessore con 7 programmi già installati dalla fabbrica;
- Pulizia filtro richiesta a display;
- Controllo umidità residua nei capi;
- Sistema Butterfly™ per assicurare l'asciugatura uniforme dei capi ed evitare il formarsi di grinze;
- Disponibile in diverse versioni: ventilato, pompa di calore, condensatore (disponibile solo nella capacità da 7 Kg.)



L'essiccatoio IMESA serie ES P è dotato di un particolare sistema di asciugatura chiamato Butterfly. All'interno del cesto la biancheria è obbligata ad un movimento particolare, simile ad un otto rovesciato, che consente di asciugare i capi in modo uniforme.

Asciugatura

del programma.

una rapida selezione e un veloce avvio

Il microprocessore è fornito con 7

programmi già testati e installati dalla

fabbrica, tutti in modalità automatica

grazie al controllo di umidità residua del



CONTROLLO DELL'UMIDITA' RESIDUA

L'essiccatoio è equipaggiato di serie con un sistema di controllo che ferma il programma quando è raggiunto il grado di umidià residua fissato.

Ciascuno dei 7 programmi installati nel microprocessore gestisce la temperatura e

grado di umidità residua necessario ad ottenere dei capi da molto asciutti a leggermente umidi, per assicurare una perfetta stiratura.





ATTENZIONE AI CAPI La serie ES P di IMESA è dotata di un Grazie al preciso controllo dell'umidità microprocessore intuitivo che consente

residua, il programma si ferma automaticamente quando viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato. Le temperature più alte consentono di ridurre i tempi di asciugature, quelle più basse assicurano il rispetto delle fibre più

SELETTORE A ROTELLA E AMPIO

Per selezionare e avviare il programma desiderato è sufficiente scorrere la lista a display e premere il tasto START quando il nome del programma viene

Durante l'esecuzione del programma il display mostra il tempo restante.

LA VERSIONE SELF SERVICE

Gli essiccatoi serie P-Line sono ideali per le lavanderie condominiali, un format molto diffuso nel Centro - Nord Europa e che si sta rapidamente diffondendo anche

Robusto, affidabile e pratico l'essiccatoio Professional di IMESA si adatta perfettamente anche all'installazione in studentati, piccoli agriturismi, campeggi, ovunque ci sia la necessità di un'area lavanderia condivisa.

L'assoluta flessibilità del microprocessore consente di collegare l'essiccatoio a diversi sistemi di pagamento:

- Gettoniera meccanica;
- Gettoniera elettronica a riconoscimento di lega:
- Sistemi di pagamento cashless;
- Cassa centralizzata:



LA POMPA DI CALORE

L'essiccatoio serie ES P è disponibile nella versione a pompa di calore, una soluzione ecologica, che consente di ridurre i consumi di energia fino a 0,20 kWh/Kg. ed elimina il problema dello scarico dell'aria umida.


L'aria viene riscaldata nel condensatore e spinta attraverso il cesto dove asciuga la biancheria caricandosi però di umidità.

L'aria umida viene successivamente raffreddata. L'acqua condensata è scaricata tramite un tubo, oppure raccolta nell'apposita tanica integrata nell'essiccatoio, mentre l'aria deumidificata viene nuovamente scaldata dal condensatore e pompata, di ritorno, all'interno del cesto dove si trova la biancheria.

Grazie al sistema di controllo di umidità residua, che dota di serie tutti gli essiccatoi IMESA, i 7 programmi installati funzionano tutti in modalità automatica: il ciclo di asciugatura continua fino a quando l'umidità residua nella biancheria ha raggiunto il grado richiesto: extra - dry, dry, normal dry, iron dry.

MANUTENZIONE ORDINARIA FACILITATA

Il filtro del condensatore si pulisce in modo autonomo con un sistema ad acqua L'acqua per la pulizia del filtro viene raccolta in una piccola tanica che dovrebbe essere svuotata quando il display ne visualizza la richiesta, ovvero ogni 10 cicli



Descrizione	ES 7 PEC	ES 7 PEE	ES 7 PEHP	ES 8 PEHP	ES 8PEE
Capacità (Kg)	7	7	7	8	8
Asciugatura	Butterfly™	Butterfly™	Butterfly™	Butterfly™	Butterfly™
Controllo umidità residua	std	std	std	std	std
Scarico	condensatore	ventilato	pompa di calore	pompa di calore	ventilato
/oltaggio	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz	1x230V 50 Hz
Dimensioni macchina (mm)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x585x850(h)	595x726x850(h)	595x726x850(h)
Peso netto (Kg)	44	40	52		

