3M™ Nomad™ Tappeto Aqua Tessile 85, Nero, 2 m x 3 m, 1/Confezione

Catalogo 3M: 92995, # Codice 3M: 7000043092, # Catalogo Cliente: Gestisci



Su ordinazione

- Tappeto ad alto rendimento, con eccellenti proprietà di assorbimento e trattenuta dell'acqua, trattiene fino a un 80% di sporco all'ingresso
- Tappeto d'ingresso ideale per aree a traffico elevato (da 1500 a 5000 passaggi al giorno)
- Supporto in PVC antiscivolo e privo di ftalati
- Conserva un aspetto gradevole nel tempo
- Resistente nel tempo e facile da pulire
- Disponibile in misure pre-tagliate o in rotoli

Specifiche

* Minima unità di vendita

Caratteristiche

Area di applicazione	Ingressi di edifici
Colore prodotto	Nero
Larghezza complessiva (misure metriche)	1.829 m
Lunghezza complessiva (misure metriche)	3 m
Marca	Nomad™
Minima unità di vendita*	Scatola
Posizionamento	Interni
Serie	Nomad Aqua
Spessore	7.5 mm
Supporto	Si
Tipo di prodotto	Tappeti per ingresso
Tipo di traffico	Pesante
Volume di traffico (attraversamenti al giorno)	1500-5000 (alto)

Dimensioni e classificazione

Pallet Altezza	1,07 Metro
Pallet Larghezza	1,1 Metro
Pallet Lunghezza	2,1 Metro
Pallet Peso lordo	524,235 Chilogrammo
Pallet Volume	2,472 Metro cubo
Scatola Altezza*	230 Millimetro

Scatola Larghezza*	240 Millimetro
Scatola Lunghezza*	2.060 Millimetro
Scatola Peso lordo*	31,202 Chilogrammo
Scatola Volume*	113,712 dm3
ECCN	
Codice Doganale	5703299900

Confezionamento ed etichette

Magazzino di spedizione principale	JUECHEN, Nordrhein-Westfalen
Codice EAN - Spedizione (Scatola)*	04046719574490
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
EAN - Pallet (Pallet)	04046719603046
Paese di origine	Olanda
per Pallet	16 PZ
per Scatola*	1 PZ

Trasporto

Spedizione via aerea disponibile	Si

Spedizione con ghiaccio secco	No

Caratteristiche

- Tappeto ad alto rendimento, con eccellenti proprietà di assorbimento e trattenuta dell'acqua, trattiene fino a un 80% di sporco all'ingresso
- Tappeto d'ingresso ideale per aree a traffico elevato (da 1500 a 5000 passaggi al giorno)
- Supporto in PVC antiscivolo e privo di ftalati
- Conserva un aspetto gradevole nel tempo
- Resistente nel tempo e facile da pulire
- Disponibile in misure pre-tagliate o in rotoli

3M™ Nomad™ Tappeto Aqua Tessile 85 è un tappeto d'ingresso ad alte prestazioni con un supporto in PVC antiscivolo e privo di ftalati per aree ad alto traffico. È dotato di un pelo rasato convenzionale e uno zerbino in fibra di cocco che fornisce proprietà avanzate di rimozione e assorbimento dell'acqua, mantenendo i pavimenti più puliti e sicuri più a lungo.

Intrappola e assorbe sporco e umidità nelle aree ad elevato traffico con 3M™ Nomad™ Tappeto Aqua Tessile 85. Il nostro tappeto d'ingresso ad alte prestazioni è dotato di un supporto in PVC antiscivolo e privo di ftalati. Realizzato nel convenzionale pelo rasato con zerbino in fibra di cocco, lo sporco e il bagnato rimangono intrappolati sulla superficie e quindi non sono trasportati all'interno degli edifici. Il sistema di fibre tessute a ricciolo rimuove sporco ed acqua dalle suole delle scarpe, raccogliendo i residui all'interno della propria struttura aperta. Le fibre tessute a ricciolo sono distribuite in modo casuale per nascondere meglio lo sporco. Sono molto resistenti e conservano un aspetto gradevole nel tempo. Il costo effettivo di un tappeto d'ingresso non è solo quello del prodotto in sé, ma anche il risparmio annuale in termini di pulizia e manutenzione durante tutta la vita utile del tappeto.