

**HONDA**

# GAMMA A BATTERIA



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È ENGINEERING FOR *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



# SOMMARIO

- 03 SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA
- 05 CARATTERISTICHE
- 07 RASAERBA A BATTERIA
- 09 GAMMA PORTATILI A BATTERIA
- 11 SPECIFICHE TECNICHE

07 **IZY-ON**08 **HRX**

RASAERBA A BATTERIA

09 **DECESPUGLIATORE**09 **MOTOSEGA**

GAMMA PORTATILI A BATTERIA

10 **TAGLIASIEPI**10 **SOFFIATORE**

GAMMA PORTATILI A BATTERIA



— **ROBUSTO. AFFIDABILE. POTENTE.**

# SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

Con una sola batteria agli ioni di Litio Honda, è possibile alimentare tutti i diversi prodotti della gamma a batteria. Questo significa che è possibile passare la stessa batteria in maniera semplice e rapida da un modello all'altro della gamma e quindi non è necessario acquistare una batteria diversa per ogni modello.



## UNA BATTERIA PER OGNI SPAZIO

Tre potenze di batteria ti garantiscono di trovare la quantità di energia perfetta per il tuo giardino e il tuo carico di lavoro, sia che tu stia svolgendo attività piccole o grandi.

## TECNOLOGIA THERMO SMART

Thermo Smart migliora la dissipazione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria per una maggiore vita utile e durata. Consente un assorbimento di corrente elevato continuo per garantire l'utilizzo durante tutto il giorno e prestazioni eccellenti anche in condizioni gravose.



## RAFFREDDAMENTO OTTIMALE

Per ottimizzare la durata e le prestazioni delle batterie, i caricabatterie Honda da 2 Ah e 8 Ah sono compatibili con tutti gli utensili da giardinaggio a batteria e le batterie Honda. Entrambi sono dotati di ventole di raffreddamento integrate per controllare la temperatura e di tecnologie che ripristinano la batteria durante la carica.

## COMPLETAMENTE INTERCAMBIABILI

Le nostre batterie sono completamente intercambiabili e progettate per alimentare a tutti i prodotti della gamma cordless. Le batterie sono disponibili in 2, 4, e 6 Ah a seconda della potenza e delle dimensioni richieste.



## NOVITA'



36V 2,0 Ah  
DP3620XA E



36V 4,0 Ah  
DP3640XA



36V 6,0 Ah  
DP3660XA

## CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.

| SPECIFICHE DI RICARICA |                          |                                   |                                    |                         |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| MODELLI                | CORRENTE DI RICARICA (A) | TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.) | TEMPO DI RICARICA ALL' 100% (MIN.) | PESO DEL CARICABATTERIE |
| 36V 2,0 Ah             | 8                        | 15                                | 25                                 | 0,82 kg                 |
| 36V 4,0 Ah             | 8                        | 25                                | 35                                 | 0,82 kg                 |
| 36V 6,0 Ah             | 8                        | 35                                | 55                                 | 0,82 kg                 |

| BATTERIE PER GAMMA CORDLESS |                  |           |                     |                  |        |                         |
|-----------------------------|------------------|-----------|---------------------|------------------|--------|-------------------------|
| MODELLI                     | USO              | UTILIZZO  | GRADO DI PROTEZIONE | CORRENTE MASSIMA | PESO   | TECNOLOGIA THERMO SMART |
| 36V 2,0 Ah                  | Giardino Piccolo | Leggero   | IP56                | 22 A             | 720g   | Si                      |
| 36V 4,0 Ah                  | Giardino Medio   | Medio     | -                   | 24 A             | 1,3 kg | Si                      |
| 36V 6,0 Ah                  | Giardino Ampio   | Intensivo | -                   | 24 A             | 1,3 kg | Si                      |

Batterie e caricabatterie sono venduti separatamente.

# TECNOLOGIA LEADER

# CARATTERISTICHE

## CARATTERISTICHE DEL RASAERBA

La nostra tecnologia innovativa ha fissato i nuovi standard per i rasaerba a batteria. La nuova gamma è dotata di tecnologie utili come il mulching selettivo Versamow™, che consente di scegliere tra raccolta dell'erba o mulching. Izy-ON funziona con il sistema di batterie universali Honda, il che significa prestazioni senza rivali per tutto il giorno. Può gestire aree fino a 450 m<sup>2</sup>\* con una singola carica, in modo da poter tagliare anche i prati più grandi. E con il caricabatteria veloce è possibile eseguire la ricarica in pochi minuti.

\*Prestazioni ottenute utilizzando la batteria da 6,0 Ah. La capacità di taglio dipende da molti fattori come ad esempio le condizioni dell'erba.



### SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™

Il sistema di mulching integrato consente di scegliere se raccogliere gli sfalci o lasciarli sul terreno, semplicemente muovendo una leva.

### SISTEMA DI MULCHING VARIABILE VERSAMOW™

È possibile scegliere diverse modalità di raccolta e mulching, controllando la quantità di erba raccolta o rilasciata sul terreno.

### IL PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO E VERNICIATO A POLVERE

I modelli della gamma izy-ON hanno piatti di taglio leggeri per garantire la massima maneggevolezza, ma resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.

### PIATTO DI TAGLIO IN POLYSTRONG\*

La gamma HRX è realizzata con materiali polimerici incredibilmente robusti e durevoli e il piatto di taglio è altamente resistente agli urti, ai raggi UV e alla corrosione.



### SELECT DRIVE\*

Per una maggiore semplicità di utilizzo, il Select Drive ti permette di selezionare una velocità di avanzamento costante.

\*Disponibile solo sul modello HRX

### MODALITÀ SILENZIOSA\*

Riduce le emissioni sonore fino a 5 dB, ma mantiene un livello di coppia molto simile alla modalità standard.

### RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

I nostri rasaerba a batteria sono resistenti alle intemperie e possono essere puliti con acqua per una facile manutenzione.

### REGOLAZIONE ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO\*

La regolazione dell'altezza di taglio del vostro rasaerba HRX è semplice e consente un controllo preciso dell'abbassamento o del sollevamento del piatto di taglio.

## GAMMA PORTATILE A BATTERIA

Efficiente, efficace e confortevole, la nostra gamma è progettata per rendere semplice anche il lavoro più gravoso. Alimentata grazie al sistema di batteria universale di Honda, offre autonomia di lunga durata. Nessun cavo, nessun compromesso, niente potrà fermarti.



### DESIGN LEGGERO

La nuova gamma da giardino Cordless Honda è leggera, facile da sollevare e comoda da usare per tutto il tempo necessario.



### DESIGN INTELLIGENTE

Grazie al design moderno ed ergonomico, i nostri prodotti garantiscono maggiore comfort che permette di svolgere senza fatica tutti i lavori di giardinaggio, anche quelli più gravosi.



### CONTROLLO VARIABILE DELLA VELOCITÀ

Goditi il controllo completo grazie alla possibilità di regolare la velocità di lavoro sia sul soffiatore che sul rasaerba e di trovare la modalità di lavoro perfetta per te.



### GODITI LA LIBERTÀ DEL CORDLESS

Prestazioni e durata dall'inizio alla fine. I nostri attrezzi manuali sono stati costruiti per soddisfare le esigenze di ogni giardino.

POTENZA SENZA  
COMPROMESSI

# IZY-ON

Il nostro izy-ON è dotato di tutta la potenza e la durata di cui hanno bisogno i professionisti del giardino. Il sistema di Mulching Selettivo ti offre la possibilità di raccogliere o pacciamare gli sfalci d'erba, mentre una trasmissione a velocità singola e la regolazione dell'altezza di taglio ti danno la libertà di curare il prato come preferisci. Con la certificazione IP54 resistente alle intemperie, il piatto di taglio in acciaio stampato resistente, un potente motore brushless e il sistema di Batterie Universali Honda, permette di lavorare con un livello di prestazioni sempre eccellente.

IZY-ON IN DETTAGLIO

2

MODELLI

41-46<sup>cm</sup>

PIATTO DI TAGLIO

42-50<sup>L</sup>

CAPACITÀ DEL  
SACCO DI RACCOLTA

6

ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO

**SELECTIVE**

SISTEMA DI  
MULCHING VERSAMOW™



## CARATTERISTICHE



SISTEMA DI  
MULCHING  
SELETTIVO  
VERSAMOW™



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello. A pagina 11 le specifiche tecniche complete.

IL FUTURO TRA  
LE TUE DITA

# HRX

Il nostro Cordless HRX ha un'interfaccia premium molto intuitiva installata sul manubrio per una gestione e un'esperienza di utilizzo migliore. È possibile gestire qualsiasi impostazione, come il 'cruise control', in maniera rapida. La modalità silenziosa riduce ulteriormente i livelli di rumore e una singola regolazione della leva consente di scegliere facilmente l'altezza di taglio preferita. Una lama a basso attrito, un motore da 1.8 kW e il Sistema di Batterie Universali garantiscono prestazioni eccellenti in ogni momento.

HRX IN DETTAGLIO

**1**  
MODELLO

**47cm**  
PIATTO DI TAGLIO

**75<sup>L</sup>**  
CAPACITÀ DEL  
SACCO DI RACCOLTA

**7**  
ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO

**VARIABLE**  
SISTEMA DI  
MULCHING VERSAMOW™



## CARATTERISTICHE



SELECT DRIVE



SISTEMA DI  
MULCHING  
VARIABLE  
VERSAMOW™



MODALITÀ  
SILENZIOSA



— LA PERFORMANCE SU CUI PUOI CONTARE

# DECESPUGLIATORE & MOTOSEGA

**NOVITA'**

Maneggevole e facile da usare. Il nostro nuovo decespugliatore a batteria ha una larghezza di taglio di 330 mm, ed è robusto tanto da poter affrontare le aree erbose più difficili. La testina in nylon può essere rapidamente sostituita velocemente grazie al sistema "batti e vai" che permette prestazioni continue senza compromettere la qualità del lavoro. Ha impugnatura ad anello regolabile e un'imbracatura che ne migliora l'equilibrio operativo e ne massimizza il comfort di lavoro.

Con la nostra nuova motosega a batteria, potente ma leggera, curare gli alberi o preparare legna da ardere non è mai stato così facile. Design moderno, prestazioni di taglio senza soluzione di continuità e un livello di sicurezza elevato con il sistema di fermo lama ultrarapido, questa motosega è adatta per affrontare ogni tua esigenza di lavoro. Qualsiasi tipo di legno tu stia lavorando, il sistema di controllo automatico della velocità adatta la coppia senza sforzo per garantire un lavoro efficace e preciso.



LAVORARE DIVENTA FACILE

# TAGLIASIEPI & SOFFIATORE

**NOVITA'**

Con le lame da taglio in acciaio svizzero a diamante, il nostro nuovo tagliasiepi a batteria può affrontare facilmente rami fino a 28 mm di spessore. La sua capacità di taglio precisa farà la differenza quando si è di fronte a un biancospino intricato o una siepe di Barberis selvatica. Dotato di una lama a doppio taglio, affronta senza incertezze anche aree particolarmente difficili.

Progettato in modo innovativo per fornire un potente volume d'aria, il nostro soffiatore a batteria, leggero, è lo strumento perfetto per rimuovere facilmente foglie, detriti e rifiuti di giardino. È costruito con controllo della velocità variabile, che consente di utilizzare la batteria in modo più efficiente, e un motore brushless che offre prestazioni ottimali e un tempo di esecuzione più lungo.



# SPECIFICHE TECNICHE

|   | IZY-ON  |  | HRX   |
|---|---|--|---|
|   | HRG 416 XB  | HRG 466 XB   | HRX 476 XB  |
|   |  |  |  |
| Dimensione del piatto di taglio (cm)                | 41  | 46   | 47  |
| Materiale del piatto di taglio                      | Acciaio   | Acciaio  | Polystrong  |
| Potenza nominale del motore (kW / giri/min)         | 1,0/2.900   | 1,8/2.800  | 1,8/2.600 (di serie) / 2.200 modalità silenziata                                    |
| Trasmissione  | A spinta  | Velocità singola   | Variabile Select Drive  |
| Velocità di avanzamento (m/s)                       | -   | 0,90   | 0-1,3   |
| Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)          | -   | Selettivo  | Variabile   |
| Mulching kit  | -   | -  | -   |
| Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm) | 6 (20-74)   | 6 (20-74)  | 7 (25-79)   |
| Punti di regolazione dell'altezza                   | 2   | 2  | 1   |
| Capacità sacco raccogliherba (l)                    | 42  | 50   | 75  |
| Livello di potenza sonora garantito dB(A)*          | 89  | 92   | 92 (di serie) / 88 (modalità silenziata)  |
| Peso a secco (kg)                                   | 23  | 27   | 36,5  |
| Dimensioni (L x P x A (mm))                         | 1.415 x 453 x 980   | 1.430 x 497 x 980  | 1.580 x 530 x 995   |

- Non disponibile





## DECESPUGLIATORE

## TAGLIASIEPI

## SOFFIATORE

## MOTOSEGA

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



|   |                         |                             |                   |                        |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| Autonomia della batteria da 2,0 Ah (minuti)               | 16 <sup>Δ</sup>         | 65                          | 6 <sup>ΔΔ</sup>   | 35                     |
| Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)               | 40 <sup>Δ</sup>         | 125                         | 11 <sup>ΔΔ</sup>  | 75                     |
| Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)               | 55 <sup>Δ</sup>         | 185                         | 18 <sup>ΔΔ</sup>  | 115                    |
| Tipo di albero  | Dritta                  | -                           | -                 | -                      |
| Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai | Si                      | -                           | -                 | -                      |
| Imbracatura   | Si                      | -                           | -                 | -                      |
| Peso senza batteria (kg)                                  | 3,3                     | 3,5                         | 2,8               | 3,5                    |
| Rumorosità dB(A)*   | 91                      | 93                          | 98                | 104                    |
| Flusso dell'aria (m/s)                                    | -                       | -                           | 56 <sup>**</sup>  | -                      |
| Velocità massima del vento (m <sup>3</sup> /h)            | -                       | -                           | 780 <sup>**</sup> | -                      |
| Lunghezza della lama (mm)                                 | -                       | 600                         | -                 | -                      |
| Distanza lame (mm)  | -                       | 35                          | -                 | -                      |
| Tipo di lama  | -                       | Doppia lama per sgrossatura | -                 | -                      |
| Tagli massimi [minuto]                                    | -                       | 3.200                       | -                 | -                      |
| Altre caratteristiche                                     | Protezione delle piante | -                           | -                 | -                      |
| Velocità della catena m/s                                 | -                       | -                           | -                 | 14                     |
| Lunghezza barra (cm)                                      | -                       | -                           | -                 | 35                     |
| Tipo di motosega  | -                       | -                           | -                 | Oregon Advance Cut     |
| Passo della catena  | -                       | -                           | -                 | 3/8" profilo inferiore |
| Spessore trasmissione (mm)                                | -                       | -                           | -                 | 1,1                    |
| Diametro massimo di taglio (cm)                           | -                       | -                           | -                 | 31                     |
| Capacità serbatoio olio (ml)                              | -                       | -                           | -                 | 150                    |

\* Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC.

\*\* Con ugello a ventaglio.

<sup>Δ</sup> Le cifre si riferiscono a: Lama / Testina.

<sup>ΔΔ</sup> Prodotti testati internamente senza carico.

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



# IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER


Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



# SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

[honda.it](https://honda.it)





## Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia  
Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center: 848.846.632 - [honda.it](http://honda.it)  
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU.  
Non gettarmi. Riciclammi o consegnami ad un amico.