


Data emissione: 19/12/24

SCHEDA PRODOTTO















CODICE	NOTE	CAPACITÀ (lt)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm)	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000C07125DL1	inserto per carta	25	1,187	26,5x33x46	3	0,095	4,39
0000C07125DC1	inserto per carta	25	1,187	26,5x33x46	3	0,095	4,39
0000CO7225DB1	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	3	0,095	4,38
0000C07225DC1	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	3	0,095	4,38
0000C07225DF3	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	3	0,095	4,38
0000C07325DU	inserto per indifferenziato	25	1,14	26,5x33x46	3	0,095	4,25
0000C07425DG1	inserto per organico	25	1,252	26,5x33x46	3	0,095	4,59
0000C07425DU	inserto per organico	25	1,252	26,5x33x46	3	0,095	4,59
0001C07125DL1	inserto per carta	25	1,187	26,5x33x46	1	0,047	1,77
0001C07125DC1	inserto per carta	25	1,187	26,5x33x46	1	0,047	1,77
0001C07225DB1	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	1	0,047	1,77
0001C07225DC1	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	1	0,047	1,77
0001C07225DF3	inserto per vetro/plastica/ metallo	25	1,183	26,5x33x46	1	0,047	1,77
0001C07325DU	inserto per indifferenziato	25	1,14	26,5x33x46	1	0,047	1,73
0001C07425DG1	inserto per organico	25	1,252	26,5x33x46	1	0,047	1,84
0001C07425DU	inserto per organico	25	1,252	26,5x33x46	1	0,047	1,84
0000C07150DL1	inserto per carta	50	1,764	31,5x39x61	3	0,094	5,29
0000C07150DC1	inserto per carta	50	1,764	31,5x39x61	3	0,094	5,29
0000CO7250DB1	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	3	0,094	5,27
0000C07250DC1	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	3	0,094	5,27
0000C07250DF3	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	3	0,094	5,27
0000CO7350DU	inserto per indifferenziato	50	1,712	31,5x39x61	3	0,094	6,13
0000C07450DG1	inserto per organico	50	1,823	31,5x39x61	3	0,094	5,47
0000C07450DU	inserto per organico	50	1,823	31,5x39x61	3	0,094	5,47
0001C07150DL1	inserto per carta	50	1,764	31,5x39x61	1	0,07	2,61
0001C07150DC1	inserto per carta	50	1,764	31,5x39x61	1	0,07	2,61
0001C07250DB1	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	1	0,07	2,6
0001C07250DC1	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	1	0,07	2,6
0001C07250DF3	inserto per vetro/plastica/ metallo	50	1,756	31,5x39x61	1	0,07	2,6
0001C07350DU	inserto per indifferenziato	50	1,712	31,5x39x61	1	0,07	2,56
0001C07450DG1	inserto per organico	50	1,823	31,5x39x61	1	0,07	2,67
0001C07450DU	inserto per organico	50	1,823	31,5x39x61	1	0,07	2,67

Misure consigliate per il sacco: 50x60 cm per 25 lt e 60x65 cm per 50 lt

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.





Data emissione: 19/12/24

SCHEDA PRODOTTO

APPLICAZIONI

Indicato per la raccolta dei rifiuti in ambienti quali alberghi, scuole, ospedali, ristoranti, industrie, mense e comunità in genere.





PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto con sistema che facilita la corretta gestione dei rifiuti, favorendo una raccolta differenziata



PRODOTTO PSV

Prodotto certificato PSV - Plastica Seconda Vita: il primo marchio, italiano ed europeo, di certificazione ambientale di prodotto che garantisce e rende più facilmente identificabili i beni ottenuti con l'impiego di plastiche da riciclo



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto realizzato con materiale completamente riciclabile a fine vita Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- · Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualità: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
- · Comodo da usare, pratico da posizionare e gradevole alla vista
- Facile e veloce da pulire grazie alle superfici completamente lisce e arrotondate
- Coperchio con inserto sagomato che rende la raccolta differenziata intuitiva e facile
- Svuotamento facilitato da comode prese
- Contenitore predisposto per essere fissato anche alle pareti
- · Accessoriabile con pratico tendisacco
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Polipropilene copolimero PSV

PRODOTTI COMPLEMENTARI

|| ||

Supporto verniciato per fissaggio a muro contenitori ATLAXFLIP/ATLAXFIT

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.