

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: Scatola porta torte rettangolare

Description: Rectangular cake boxes

Materiali: Cartoncino riciclato + Film polietilene LDPE 13g/m² + Stampa flessografica

Materials: Recycled board + Polyethylene film LDPE 13g/m² + Flexo Printing

Rivestimenti e strati:

Coatings and layers:



Cartoncino riciclato stampato
Film polietilene LDPE 13g/m²

Printed recycled board
Polyethylene film LDPE 13g/m²



Tipo di stampa: Stampa esterna generica ad 1 colore grigio perla

Type of printing: Generic printing in 1 colour pearl grey

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni / Size			g / m ²	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		larg. (mm)	lung. (mm)	h				
H01.PTGR1831	Su produzione	180	310	70	385	85,00	4 x 25	8,50
H01.PTGR1838	8054956295913	180	380	70	385	107,00	4 x 25	10,70
H01.PTGR3142	8054956295807	310	420	100	450	252,00	2 x 25	12,60
H01.PTGR4050	8054956295814	400	500	100	500	375,00	25	9,38
H01.PTGR4555	8054956295821	450	550	100	500	448,00	25	11,20
H01.PTGR4262	8054956295883	420	620	100	500	503,00	25	12,58
H01.PTGR4868	8054956295845	480	680	100	550	578,00	25	14,45
H01.PTGR1527	Su produzione	150	270	70	350	72,00	4 x 25	7,20
H01.PTGR1532	Su produzione	150	320	70	350	91,00	4 x 25	9,10
H01.PTGR1536	Su produzione	150	360	70	350	99,00	4 x 25	9,90
H01.PTGR1741	Su produzione	170	410	70	385	111,00	4 x 25	11,10
H01.PTGR1630	Su produzione	160	300	80	385	81,00	2 x 25	4,05
H01.PTGR1834	Su produzione	180	340	100	385	131,00	2 x 25	6,55
H01.PTGR2041	Su produzione	200	410	100	385	159,00	2 x 25	7,95
H01.PTGR2232	Su produzione	220	320	100	385	122,00	2 x 25	6,10
H01.PTGR2636	Su produzione	260	360	100	400	157,00	2 x 25	7,85

Annotazioni: Pesi e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Annotations: Weight and grammage may vary by $\pm 5\%$

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)



ArtigianCarta

SCHEDA TECNICA

SCATOLA PORTA TORTE CLASSICA

Rettangolare

DATA SHEET

CLASSIC CAKE BOXES

Rectangular

Rev.4.0 del 16/12/2024

H01

2/3

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:



Potenza
Power

-

Tempo
Time

-



Temperatura
Temperature

-

Tempo
Time

-



Temperatura
Temperature

Come
alimento

Tempo
Time

Come
alimento

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare:

SI

Food compliance:

YES

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello A
(Aticelca® 501)

(Only Italy)

Fascia CONAI:

(Only Italy)

A



ArtigianCarta

SCHEDA TECNICA

SCATOLA PORTA TORTE CLASSICA

Rettangolare

DATA SHEET

CLASSIC CAKE BOXES

Rectangular

Rev.4.0 del 16/12/2024

H01

3/3

IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Scatola in ondulato avana con stampa generica 1 colore***External packaging:** Boxed***Tipologia confezionamento sottoimballo:** Polietilene termoretrato a chiusura integrale****Internal packaging:** Polyethylene**

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION

Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
H01.PTGR1831	430	380	190	5	5	25	110
H01.PTGR1838	430	380	190	5	5	25	110
H01.PTGR3142	440	330	195	5	5	25	122
H01.PTGR4050	525	410	110	10	2	20	97
H01.PTGR4555	580	465	110	10	2	20	128
H01.PTGR4262	640	340	130	8	2	16	128
H01.PTGR4868	690	500	130	8	2	16	128
H01.PTGR1527	530	335	200	7	3	21	116
H01.PTGR1532	530	335	200	7	3	21	116
H01.PTGR1536	530	335	200	7	3	21	116
H01.PTGR1741	430	380	190	5	5	25	110
H01.PTGR1630	460	265	255	6	4	24	121
H01.PTGR1834	460	265	255	6	4	24	121
H01.PTGR2041	460	265	255	6	4	24	121
H01.PTGR2232	420	310	215	5	4	20	108
H01.PTGR2636	440	330	195	5	5	25	122

Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo**Rules for use:** 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area**Stoccaggio e trasporto:** 1. Temperatura max. 40 °C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare**Storage and transport:** 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight**Indicazioni per lo smaltimento degli imballi:****How to dispose of the packaging:** * riciclabile con carta e cartone

* riciclabile con carta e cartone



** riciclabile con la plastica

** recyclable with plastic




Verifica le disposizioni del tuo Comune

Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification

EPAL: a rendere



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

Artigiancarta Via Marconi, 61 - 52031 Anghiari (Ar) Tel. +39.0575.78997
info@artigiancarta.net www.artigiancarta.net