

## **Easy Z White**

"Z" fold handtowels /Asciugamani piegati a Z

## Cod. 864049U

HT Z LUC EASY Z WHITE 330CX15

Last update/Ultimo aggiornamento: 29/05/2025



Last update/Ultimo aggiornamento: 29/05/2025	)		
PRODUCT / PRODOTTO			
Raw material / Materia prima	Recycled fibres/ Fibre riciclate	Type of embossing / Tipo goffratura	Tratti corda
Raw material colour / Colore materia prima	White/Bianco	Sheet height / Altezza servizio	235 mm
No. of plies / N° veli	1	Sheet length /Lunghezza servizio	215 mm
Glued plies / Incollaggio veli	No	Fold type / Tipo piegatura	Z
Total grams / Grammatura Totale	37 gr/mq	Whiteness degree/ Grado di bianco	> 50
Average grams per ply / grammatura media velo	37 gr/mq		
PACKAGING DETAILS / CONFEZIONA	MENTO		
Pieces per pack / Pezzi per confezione	330	Total pack weight / Peso totale confezione	620 gr
Pack paper weight / Peso carta confezione	617 gr	Pack width /Larghezza confezione	215 mm
Type of packaging / Tipo involucro confezione	Poly	Pack depth / Profondità confezione	95 mm
Packaging weight / Peso poly	3,1 gr	Pack height / Altezza confezione	120 mm
CASE DETAILS / DATI COLLO			
Packs per case / Confezioni per collo	15	Case width / Larghezza collo	484 mm
Type of case packaging / Tipo involucro collo	Box/Scatola	Case depth / Profondità collo	364 mm
Packaging weight / Peso packaging	592 gr	Case height / Altezza collo	228 mm
Paper weight / Peso carta collo	9253,7 gr	Case volume / Volume del collo	0,04 mc
Total case weight / Peso totale collo	9891,6 gr	ITF code/ Cod. ITF	08005892414050
PALLET DETAILS / DATI PANCALE			
Type of pallets / Tipo di pallet	EPAL	Transverse cases /Colli di traverso	4
Cases per pallet / Colli per pallet	24	Column weight (pallet included) / Peso colonna (con peso pallet)	521 Kg
Cases per layer / Colli per strato	4	Column height (pallet included) / Altezza colonna (incluso pallet)	258 cm
Layers per pallet / Strati per pallet	5	Pallets per column / Pallets per colonna	2

Packaged products weights, measures and sizes	Pesi, misure e dimensioni relativi a prodotti confezionati
Mechanically predetermined content – Tolerance +/- 5%	Contenuto predeterminato meccanicamente – Tolleranza +/- 5 %

## Lucart spa

Zona Industriale Diecimo - 55023 Borgo a Mozzano (Lucca) Italy Tel. +39 0583 83701 - Fax +39 0583 838262 www.lucartprofessional.com