

NT 40/1 TACT TE L

L'NT 40/1 Tact TE è un aspiratore solido-liquidi con vano raccolta da 40 litri, sistema di pulizia filtro automatica a intervalli regolabili TACT e presa elettroutensile.



Made in Europe



Codice prodotto

1.148-311.0

- Filtro plissettato piatto in PES
- Preparazione anti statica
- Archetto di spinta optional

Dati tecnici

EAN Code		4054278061344
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Portata aria	l/s	74
Aspirazione	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacità del contenitore	l	40
Materiale vano di raccolta		Plastica
Potenza assorbita	W	max. 1380
Larghezza nominale standard		ID 35
Lunghezza del cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	68
Colore		antracite
Peso senza accessori	kg	14,4
Peso con imballo	kg	19
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	560 × 370 × 655

Dotazione

Lunghezza del tubo di aspirazione	m	4
Curva		Plastica
Quantità di tubi di aspirazione	Pezzo(i)	2
Lunghezza dei tubi di aspirazione	mm	550
Materiale dei tubi di aspirazione		Acciaio inox
Quantità di sacchetti filtro	Pezzo(i)	1
Materiale del sacchetto filtro		Vello
Larghezza ugello pavimento bagnato/asciutto	mm	360
Bocchetta fessure		■
Sistema on/off automatico per elettroutensili		■
Arresto automatico al raggiungimento del livello massimo		■
ON/OFF automatico dell'elettroutensile		■
Preparazione anti statica		■
Filtro plissettato piatto		PES con rivestimento in PTFE
Pulizia filtro		Sistema di pulizia del filtro automatico TACT
Paracolpi		■
Classe di protezione		I
Ruote girevoli con freno		■

■ incluso nella consegna



Raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore

- Il raccordo tubo sulla testata dell'aspiratore permette di utilizzare tutta la capacità del vano raccolta
- Il vano raccolta risulta più facile da svuotare



Vano accessori e fascette

- Cassette degli attrezzi e altri accessori si possono poggiare sulla testata ricoperta di gomma: non scivolano via.
- Le fascette servono per riporre più facilmente tubi e cavo e trasportare aspiratore ed accessori senza intoppi



Archetto di spinta optional

- L'archetto di spinta opzionale si monta facilmente

ACCESSORI PER NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Codice prodotto	Descrizione	
FILTRO PLISSETTATO PIATTO				
Filtro plissettato piatto (PTFE)				
Filtro plissettato imballato in PES	1	6.907-662.0	Filtro plissettato piatto in PES con etichetta blu per aspiratori solido-liquidi. Adatto per aspirare liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	■
Filtro plissettato imballato PTFE	2	6.907-455.0	Filtro piegheettato piatto per eccellenza realizzato in materiale in fibra PES / PTFE con etichetta nera. Per le applicazioni più difficili durante l'aspirazione di liquidi, polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere M e L.	□
Filtro plissettato piatto (carta)				
Filtro piatto solo per ricambio Kaercher	3	6.904-367.0	Filtro piegheettato piatto asciutto in materiale di fibra di cellulosa con etichetta verde. Adatto per aspirare polvere fine e sporco grossolano dalle classi di polvere L e M.	□
GOMITO				
Gomito in plastica				
Curva, NT, DN 35, plastica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	4	2.889-170.0	Curva ergonomica in plastica DN 35 per aspirali liquidi e aspirali liquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	■
Curva con regolatore del flusso d'aria, T, DN 35, plastica, antistatica, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	5	2.889-148.0	Curve antistatiche ed ergonomiche con regolatore del flusso d'aria nella misura DN 35 per aspiratori a secco. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori	6	2.889-168.0	Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspirali liquidi e aspirali liquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.	□
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchetta per pavimenti				
Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm	7	2.889-152.0	Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Compresa strisce di spazzole e tergipavimento.	■
Bocchetta pavimenti antracite imballato	8	2.889-173.0	300 mm di larghezza, ugello per pavimento bagnato / asciutto di colore antracite, NW 35. Con inserti facili da cambiare. Incl. spazzole e spatole.	□
Bocchetta combinata (secco)	9	6.906-511.0	Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	□
Bocchetta pavimenti DN35	10	6.906-512.0	Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta pavimenti neutro DN35	11	6.906-384.0	Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
Ugello per pavimenti bagnati e asciutti	12	2.889-118.0	Ugello multiuso (DN 35) per la pulizia a umido di grandi aree. Tergipavimento e pennello sono facili e veloci da cambiare.	□
Bocchette fessure				
Bocchetta fessure bagnato e asciutto imb	13	2.889-159.0	Ugello a cremagliera ID 35, per la nuova gamma Tact.	■
Spazzole milleusi				
Bocchetta milleusi	14	6.900-425.0	Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BOCCHETTE D'ASPIRAZIONE				
Bocchette auto				
Bocchetta per auto ergonomica, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0	Bocchetta DN 35 ergonomica e compatta in plastica con larghezza di lavoro di 100 mm per la pulizia degli interni dei veicoli. Adatto a tutti gli aspiratori a umido e a secco con curve DN 35.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta per auto, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Ugello per pulizia autovetture DN 35 ad angolo piatto in materiale plastico, usabile con tutti i sistemi di pulizia Kärcher wet&dry con raccordi.	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°				
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	17	6.902-104.0	Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Spazzoline				
PENNELLO Ø35	18	6.903-862.0	Spazzola di aspirazione girevole (DN 35) con setole in pelo sintetico di alta qualità. Dimensioni dell'attacco della spazzola: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi d'aspirazione in acciaio inox				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lungo 550 mm, acciaio inossidabile, adatto per: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	19	2.889-192.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio inossidabile di alta qualità (lunghezza ciascuno DN 35 e 550 mm). Per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo				
Tubo di aspirazione, 2 x, NT, DN 35, lunghezza 550 mm, acciaio cromato, adatto per: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65 /2, NT 75/2	20	2.889-191.0	Il set di tubi di aspirazione è composto da 2 tubi di aspirazione in acciaio cromato per aspirapolvere e aspiraliquidi Kärcher, larghezza nominale DN 35 e ciascun tubo di aspirazione è lungo 550 mm.	<input type="checkbox"/>
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile imballato NW35 4.0m	21	2.889-135.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	22	2.889-134.0	Tubo di aspirazione da 2,5 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	23	2.889-136.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	24	2.889-137.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip. Elettricamente conduttivo.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW40 4m	25	2.889-138.0	Tubo di aspirazione da 4 m con baionetta nuova e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile imballato NW35 2.5m	26	2.889-139.0	Tubo di aspirazione con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile resistente all'olio imba	27	2.889-140.0	Tubo di aspirazione resistente all'olio con nuova baionetta e chiusura a clip. Lunghezza: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile elettroconduttore imball	28	2.889-141.0	Tubo di aspirazione elettricamente conduttivo da 4 m con nuova baionetta e chiusura a clip.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili


ACCESSORI PER NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TUBI D'ASPIRAZIONE				
Tubi di aspirazione con sistema a clip 2.0 (compatibile con aspirapolvere a partire dall'anno modello 2017)				
Tubo flessibile elettroconduttore imball	29	2.889-142.0	Tubo di aspirazione, elettricamente conduttivo, con nuova baionetta e chiusura a clip. 2,5 m di lunghezza.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile imballato NW35	30	2.889-145.0	Prolunga per nuovo sistema di aggancio ID 35. Lunghezza: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Kit di riparazione per tubi di aspirazione DN 35, Clip 2.0	31	2.889-149.0	Kit di riparazione ID 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile conduttore imba	32	2.889-343.0	Tubo di prolunga da 2,5 m in design elettricamente conduttivo nel DN 35 per il nuovo sistema a clip.	<input type="checkbox"/>
MANICOTTI DI COLLEGAMENTO				
Raccordo elettroconduttore, a clip EL (elettroconduttivo)				
Manicotto elettroconduttore imballato NW	33	2.889-151.0	Adattatore per utensili con attacco in gomma e anello rotante per falsa aria adatto per regolare la potenza di aspirazione durante il lavoro con elettrostrumenti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)				
Raccordo cono NW35	34	5.407-005.0	Sistema a clip adattatore DN 35 per il collegamento di tubi di aspirazione e piccoli ugelli al cono DN 35. Perfetto per la pulizia degli interni dei veicoli, anche senza il collegamento di altri ugelli.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroconduttore, avvitabile				
Raccordo	35	5.453-016.0	Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
SACCHETTI FILTRO				
Sacchetto filtro in pile				
Sacchetti filtranti in pile, 5 Pezzo(i), NT 40/1, NT 50/1	36	2.889-155.0	Sacchetto filtro in pile con volume 40-50 litri. Resistente allo strappo, classe di polvere M, per l'attacco del tubo di aspirazione nella testa della macchina.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T/NT				
Filtro plissettato piatto HEPA, classe di polvere H				
Filtro plissettato imballato PTFE H	37	6.907-671.0	Filtro piegheggiato piatto di sicurezza / HEPA in materiale PES / PTFE con etichetta rossa. Certificato per la classe di polvere H. Per aspirare polveri pericolose, sporco grossolano e liquidi.	<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto HEPA-13 (H13) in fibra di vetro	38	6.904-242.0	Filtro superficiale HEPA - classe di polvere H (HEPA 13) - con strati di fibra di vetro aumenta la capacità del filtro durante l'aspirazione di polveri cancerogene e pericolose per la salute	<input type="checkbox"/>
Filtro grossolano per aspirazione liquidi				
Filtro grossolano per esercizio aspirazione liquidi NT 361, 561,	39	6.904-287.0	Filtro per sporco grossolano con piastra metallica perforata e guarnizione in schiuma adatta per pick-up a umido - Modelli NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere				
Sacchetto di plastica per lo smaltimento senza polvere, 10 Pezzo(i), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	Sacco in plastica PE per uno smaltimento privo di polvere.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa				
Filtro a candela Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Filtro a cartuccia in legno realizzato in materiale tessile con rivestimento in PTFE e etichetta marrone. Per aspirare in sicurezza grandi quantità di polvere di legno e fibre dalle classi di polvere M e L.	<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Filtro a membrana aggiuntivo realizzato in tessuto non tessuto per macchine della gamma Tact e Ap. Per essere tirato direttamente sopra il contenitore, consente l'aspirazione senza un sacchetto filtro. Può essere lavato e riutilizzato.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Codice prodotto	Descrizione	
SET ACCESSORI PER ASPIRATORI SPECIFICI PER GRUPPO TARGET				
Set universale artigiani ed imprese	43	2.637-595.0	Singoli componenti: tubo d'aspirazione 3 m - gomito, metallo - tubo d'aspirazione 2 x 0,5 m - bocchetta milleusi - bocchetta fessure - bocchetta poltrone - bocchetta combinata - bocchetta liquidi.	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	44	2.862-166.0	Ugelli accessori specifici del gruppo target in DN 35 per la pulizia interna di veicoli, tappezzerie e infissi.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI PER T E NT				
Kit di montaggio archetto di spinta NT 4	45	2.643-868.0	Maniglione ergonomico per NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Accessorio polvere di foratura	46	2.679-000.0	Ugello per la polvere di perforazione per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adattatore vecchio imballato NW35	47	2.889-312.0	Adattatore per il collegamento dei tubi flessibili del nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi alle curve o ai tubi flessibili di prolunga del vecchio sistema. Per larghezza nominale DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adattatore raccordo vecchio elektr. leit	48	5.031-436.0	Adattatore universale elettroconduttivo per il collegamento dei vecchi tubi flessibili NT di larghezza nominale DN 35, 40, 50 al nuovo sistema accessorio per aspiratori solidi liquidi e a umido di Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Accessori disponibili