



ArtigianCarta
Fatti per fare la differenza

SCHEDA TECNICA
PIATTO ALA 2050
Linea B&G

DATA SHEET
ALA PLATES 2050
B&G line

Rev.0.0 del 20/06/2025

E06

1/3

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: Piatto ALA Black & Gold

Description: Black&Gold ala plates

Materiali: Cartoncino riciclato + film poliestere 12 µm. Oro da un lato e nero dall'altro.

Materials: Recycled board + polyester film 12 µm. black and gold

Rivestimenti e strati: Film PET 12 µm. Oro - Nero.

Coatings and layers: Polyester film 12 µm. Black & Gold



Film oro
Cartoncino riciclato
Cartoncino riciclato
Film nero

Gold film
Card board
Card board
Black film



Tipo di stampa: ASSENTE

Type of printing: ABSENT

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni mm / Size		g / m ²	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		esterno	interno				
E06.PK200N	8019307064051	200	150	2000	63,00	-	10,00
E06.PK220N	8019307064068	220	170	2000	76,00	-	10,00
E06.PK240N	8019307064075	240	180	2000	91,00	-	10,00
E06.PK260N	8019307064082	260	200	2000	106,00	-	10,00
E06.PK280N	8019307064099	280	225	2000	123,00	-	10,00
E06.PK300N	8019307064105	300	240	2000	141,00	-	10,00
E06.PK320N	8019307064112	320	255	2000	161,00	-	10,00
E06.PK340N	8019307064129	340	280	2000	182,00	-	10,00
E06.PK360N	8019307064136	360	300	2240	228,00	-	10,00
E06.PK380N	8019307064143	380	320	2240	254,00	-	10,00
E06.PK400N	8019307064150	400	335	2240	281,00	-	10,00
E06.PK1525ON	8019307064174	150 x 250	95 x 200	2000	75,00	-	10,00
E06.PK1530ON	8019307064181	150 x 300	95 x 250	2000	90,00	-	10,00
E06.PK1535ON	8019307064198	150 x 350	95 x 300	2000	105,00	-	10,00
E06.PK1540ON	8019307064204	150 x 400	95 x 350	2000	120,00	-	10,00

Annotazioni: Pesì e grammature possono subire variazioni del ± 5 %

Annotations: Weight and grammage may vary by ± 5 %

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:

Potenza Power	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time
-	-	<100°C	15 min.	-20°C	20 gg

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare: **SI**
Food compliance: **YES**

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello A
(Aticelca® 501)
(Only Italy)



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il prodotto
certificato FSC®
è disponibile
su richiesta

The product FSC® certified
it's available on request

Fascia CONAI:
(Only Italy)

Fascia 1 - Monomateriale


IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Polietilene termoretrato a chiusura integrale**
External packaging: Polyethylene shrinkwrap**

Tipologia confezionamento sottoimballo: assente
Internal packaging: absent

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION

Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
E06.PK200N	200	400	240	12	4	48	111
E06.PK220N	220	440	210	10	5	50	120
E06.PK240N	240	240	335	15	3	45	116
E06.PK260N	260	260	290	14	3	42	102
E06.PK280N	280	280	245	11	4	44	113
E06.PK300N	300	300	215	11	5	55	123
E06.PK320N	320	320	195	8	5	40	113
E06.PK340N	340	340	175	7	6	42	120
E06.PK360N	360	360	155	6	7	42	124
E06.PK380N	380	380	130	6	8	48	119
E06.PK400N	400	400	110	6	9	54	114
E06.PK1525ON	300	250	195	12	5	60	113
E06.PK1530ON	300	300	175	8	6	48	120
E06.PK1535ON	300	350	140	8	7	56	113
E06.PK1540ON	300	400	125	8	8	64	115

Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi -
 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Rules for use: 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area

Stoccaggio e trasporto: 1. Temperatura max. 40 °C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità -
 3. Esposizione indiretta alla luce solare


Storage and transport: 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight

Indicazioni per lo smaltimento degli imballi: ** riciclabile con la plastica
How to dispose of the packaging: ** recyclable with plastic


Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto



Verifica le disposizioni del tuo Comune



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

