


BD 50/50 C BP CLASSIC

Lavasciuga ideale per superfici fino a 2000 mq. Ideale per scuole, palestre, officine. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Codice prodotto **1.127-001.0**

Dati tecnici

EAN Code		4054278006680
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Avanzamento tramite rotazione della spazzola
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	900
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	50 / 50
Resa teorica	m²/h	max. 2040
Resa pratica	m²/h	1200
Batteria	V	24
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Larghezza di rotazione del corridoio	mm	1240
Consumo idrico	l/min	max. 2,3
Rumorosità	dB(A)	66 - 66
Potenza assorbita	W	max. 1100
Peso senza accessori	kg	52
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	1170 × 570 × 1025

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.

Dotazione

Spazzola a disco	Pezzo(i)	1
Tergipavimento, a forma di "V"		■
Sistema a doppio serbatoio		■

■ incluso nella consegna



Dotato di elettrovalvola e rullo di trasporto per il massimo comfort

- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.
- Il rotolo di trasporto pieghevole rende possibile il comodo metodo in due fasi.
- Il rotolo di trasporto pieghevole facilita notevolmente il trasporto della macchina.



Selettore EASY

- Simboli chiari ed intuitivi
- L'utilizzo è facile ed intuitivo
- La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati



Modello entry level

- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Funzioni fondamentali

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0




		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	1	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco, Morbido, neutro, 510 mm	2	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	□
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	3	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	□
SPAZZARE				
Raccogliatrici				
Pinza 100cm	4	6.999-113.0	Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano	□
TESSUTI DUREVOLI				
Tasche				
ECO!Mop, blu	5	6.999-143.0	Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.	□
ECO!Mop, rosso	6	6.999-136.0		□
PULIZIA DEL PAVIMENTO CON ACQUA				
Sistemi Spraymop				
ECO!MOP system con bottiglia spray	7	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	□
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Pastiglie				
Pad, Morbido, beige, 508 mm, 5 Pezzo(i)	8	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	□
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 Pezzo(i)	9	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	□
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	10	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	□
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 Pezzo(i)	11	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	□
Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm, 2 Pezzo(i)	12	2.639-258.0	Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici.	□
Pad composta da capelli naturali, Morbido, neutro, 500 mm, 5 Pezzo(i)	13	6.371-146.0	Il morbido disco beige in pelo naturale è ideale per la pulizia e la lucidatura a specchio.	□
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D51, 480 mm	14	4.762-593.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Disco trascinatore, 479 mm	15	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	☐
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	16	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	☐
Pad diamantato, medio, Giallo, 508 mm, 5 Pezzo(i)	17	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	18	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	☐
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 Pezzo(i)	19	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	☐
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	20	4.777-401.0	Dritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	☐
barra di aspirazione, 900 mm, a v	21	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	☐
Lame del tergipavimento				
Set labbra in gomma, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	22	6.273-207.0	Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	☐
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	23	6.273-229.0	Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	☐
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	24	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	☐
Set labbri di gomma standard, Gomma naturale, 890 mm	25	6.273-213.0	Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard	☐
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Portamocio completo	26	9.753-023.0	Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	☐
Set	27	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	☐
Supporto manico grigio	28	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0




		Codice prodotto	Descrizione	
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Accessori per la casa				
Supporto bottiglia	29	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Set Homebase Box	30	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	☐
Adattatore Homebase	31	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	☐
Doppio gancio	32	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	☐
Supporto trave di aspirazione completo	33	9.753-088.0	Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	☐
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	34	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	☐
Varie				
Tubo di rabbocco	35	6.680-124.0	Tubo di rabbocco	☐
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	36	2.643-986.0	Tubo di scarico per lo scarico misurato di acqua sporca dai serbatoi dei nostri lavasciuga BD 50/50 C Classic e BD 50/60 C Classic. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	☐
Set rullo deflettore	37	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	☐
Tubo flessibile per aspirazione	38	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	☐
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, senza manutenzione	39	2.815-100.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	☐
Set batterie Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, senza manutenzione	40	2.815-099.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 76 Ah (C5). Composto da diverse batterie singole al gel esenti da manutenzione.	☐
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	41	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, senza manutenzione	42	2.815-090.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/50 C BP CLASSIC

1.127-001.0



		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Caricabatterie				
Caricabatteria, 24 V	43	6.654-329.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	☐
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	44	2.638-036.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	☐
	45	2.638-144.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di alimentazione e cavo di collegamento e 1 staffa.	☐
LAVATAPPETI				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	46	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	☐
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	47	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	☐

☐ Accessori disponibili