

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 21/10/25

DREI-TUFT - frangia in microfibra, cotone e poliestere, supporto in tela poliestere, tufting, filo tagliato esterno, con tasche, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m ³)	PESO LORDO (kg)
00TM0414B00	per telai 40x11 cm	170	0,17	40x13	25	0,028	4,82
00TM0514B00	per telai 50x13 cm	220	0,22	50x16	25	0,043	6,08

Sistema di taftatura ad anello chiuso - Ideale per qualsiasi tipo di superficie con grado di sporco alto e pulizie di fondo

APPLICAZIONI

Frangia utilizzata per la pulizia con sistema bagnato, umido e disinfezione.

ECO BOX



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Produzione tessile alimentata da energia solare ricavata da impianti fotovoltaici installati nel 2011
Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Speciale sistema di lavorazione del filato che viene saldamente fissato alla tela del supporto garantendone una lunga durata
- Tessuto con fitta tramatura che consente una migliore distribuzione del prodotto chimico garantendo una elevata assorbenza e una buona scorrevolezza
- Filo tagliato esterno che evita l'aggancio ad eventuali elementi sporgenti presenti nella superficie da trattare
- Tasche bordate per un facile inserimento del telaio
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

Filato beige: 70% cotone e 30% poliestere
 Filato grigio : 70% poliestere e 30% cotone
 Filato bianco: microfibra 0,58 decitex - 100 % poliestere
 Supporto: poliestere
 Tasche: poliestere

CICLO DI VITA

Oltre 300 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 21/10/25

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
 Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
 Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
 Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

 Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C

 Temperatura di lavaggio MAX: 95° C

 Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina


 Asciugatura non in essiccatoio

 Non stirare


 Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
 Utilizzare detersivi alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI




CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica



CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica con bocchettone Lock System



CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica con bocchettone ErgoSwing




CLICK SAFE - telaio pieghevole in plastica con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia



UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia e bocchettone Lock System



UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia e bocchettone ErgoSwing



UNIKO - telaio pieghevole in plastica con gancio ferma frangia, bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



Telaio pieghevole in plastica



TOP-DOWN® - secchio in plastica 20 lt con manico in plastica e coperchio ermetico

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.



SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 21/10/25

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"