

# KÄRCHER

## HD 4/10 X PLUS CLASSIC

Idropulitrice compatta HD 4/10 X Plus Classic con scarico automatico della pressione e avvolgitubo integrato. L'ugello rotante mangia sporco in dotazione, aumenta del 50% prestazioni e resa.



Codice prodotto

1.520-998.0

- Macchina robusta, compatta, facile da usare

### Dati tecnici

EAN Code		4054278841267
Nr. fasi della corrente	Ph	1
Voltaggio	V	220
Frequenza	Hz	50
Portata	l/h	400
Pressione di lavoro	bar	100 - max. 145
Peso senza accessori	kg	17,7
Peso con imballo	kg	20,6
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	335 x 320 x 845

### Incluso nella spedizione

Ugello Power

### Dotazione

Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox



## Design compatto

- Molto facile da trasportare grazie al suo peso ridotto.
- Salvaspazio e facile da riporre.

## Affidabilità eccellente

- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti idraulici.
- Collaudato sistema ad alta pressione e motore di lunga durata.
- L'avvolgitubo integrato protegge bene il tubo ad alta pressione durante lo stoccaggio e il trasporto.

## ACCESSORI PER HD 4/10 X PLUS CLASSIC 1.520-998.0



		Codice prodotto	Descrizione	
<b>PISTOLE A GRILLETTO</b>				
<b>Pistole a spruzzo</b>				
Pistola	1	9.751-376.0		■
<b>LANCE A SPRUZZO</b>				
<b>Lancia a spruzzo</b>				
Lancia per ricambio 600mm	2	9.751-140.0	Lancia di spruzzo zincata lunga 600 mm con attacco a vite manuale. Non girevole.	■
Lancia per ricambio 850mm	3	9.751-146.0	Lancia a spruzzo zincata con raccordo a vite manuale per idropulitrici della serie Classic di Kärcher. Non girevole. Lunghezza: 850 mm.	□
<b>UGELLI ROTANTI (SABBIATORI)</b>				
<b>Dirt Blaster, piccolo</b>				
Ugello rotante per ricambio 028, Piccolo, 028	4	4.747-030.0	Massima potenza contro lo sporco ostinato: nuovo potente sabbiatore con ugello 028 fino al 50% in più di pulizia e prestazioni di superficie rispetto al suo predecessore.	■
<b>RACCORDO/DISTANZIATORE UGELLO</b>				
<b>Unione ugelli</b>				
Portaugello	5	5.401-210.0	Con protezione per ugello A.P. ed ugello Power.	■
<b>GENERATORE DI CORRENTE</b>				
PGG 3/1	6	1.042-207.0	Elettrogeneratore a benzina con potenza da 2.8 kW con ruote piene e serbatoio da 15L: Per un'autonomia fino a 12 ore senza approvvigionamento elettrico diretto	□
PGG 6/1	7	1.042-208.0	Elettrogeneratore a benzina con potenza da 5 kW con ruote piene e serbatoio da 15L: Per un'autonomia fino a 10 ore senza approvvigionamento elettrico diretto	□
<b>UGELLI A GETTO MULTIPLO</b>				
<b>Tripli ugelli</b>				
Bocchetta tripla, 028	8	4.767-144.0	Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione dello spray. Per le macchine con un iniettore, il flusso piatto a bassa pressione è utile per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connessione M 18 x 1,5.	□
<b>ECOBOOSTER</b>				
ecoBooster TR030 Professionale	9	2.113-084.0	ecoBooster per idropulitrici ad acqua calda e fredda (dimensione ugello 030) con il 50% in più di resa superficiale rispetto all'ugello Power Kärcher; ideale per superfici delicate.	□
<b>GUARNIZIONI PER FILETTATURE TR</b>				
Set di ricambi guarnizioni TR	10	2.880-001.0		□
<b>LAVASUPERFICI</b>				
<b>Detergente per pavimenti e superfici dure</b>				
FR Classic pulitore per superfici	11	2.643-476.0	Il modello base ideale nella gamma di detersivi per superfici Kärcher per la pulizia di superfici in interni ed esterni. Con paraspruzzi e pressione di esercizio fino a 150 bar.	□
<b>Kit ugelli specifici per la macchina per FR Classic</b>				
Kit ugelli per FR Classic, 034	12	2.885-313.0	Kit ugelli specifico per detergente per superfici FR Classic.	□
<b>SISTEMI A SCHIUMA</b>				
<b>Lancia schiuma a tazza</b>				
Lancia con diffusore schiumogeno con serbatoio integrato, 1200 l/h -	13	6.394-668.0	Lancia schiuma corta e maneggevole con angolo di spruzzo regolabile con serbatoio detergente da 1 litro. Ideale per la pulizia di automobili grazie al suo design compatto.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili