

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: Disco Black & Gold - 1050 gr.

Description: Black & Gold Round cake boards - GSM 1050

Materiali: Cartoncino riciclato + film poliestere 12 µm. Oro da un lato e nero dall'altro.

Materials: Recycled board + polyester film 12 µm. black and gold

Rivestimenti e strati: Film PET 12 µm. Oro - Nero.

Coatings and layers: Polyester film 12 µm. Black & Gold



Film oro
Cartoncino riciclato
Film nero
Gold film
Card board
Black film



Tipo di stampa: ASSENTE

Type of printing: ABSENT

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni / Size			g / m ²	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		larg. (mm)	lung. (mm)	Ø				
B02.DAO12/5	8019307006358	-	-	120	1010	12	-	5,00
B02.DAO14/5	8019307006150	-	-	140	1010	16	-	5,00
B02.DAO16/5	8019307006174	-	-	160	1010	21	-	5,00
B02.DAO18/5	8019307006198	-	-	180	1010	27	-	5,00
B02.DAO20/5	8019307006211	-	-	200	1010	33	-	5,00
B02.DAO22/5	8019307006235	-	-	220	1010	40	-	5,00
B02.DAO24/5	8019307006259	-	-	240	1010	48	-	5,00
B02.DAO26/5	8019307006273	-	-	260	1010	56	-	5,00
B02.DAO28/5	8019307006334	-	-	280	1010	65	-	5,00
B02.DAO30/5	8019307006310	-	-	300	1010	75	-	5,00

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)

Annotazioni: Pesi e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Annotations: Weight and grammage may vary by $\pm 5\%$



ArtigianCarta

SCHEDA TECNICA

DISCO 1050

Linea B&G

DATA SHEET

ROUND BOARD 1050

B&G line

Rev.3.1 del 06/06/2024

B02

2/4

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:



Potenza
Power

-



Tempo
Time

-



Temperatura
Temperature

<100°C

Tempo
Time

15 min.

Temperatura
Temperature

-20°C

Tempo
Time

20 gg

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare:

SI

Food compliance:

YES

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello C
(Aticelca® 501)
(Only Italy)



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il prodotto
certificato FSC®
è disponibile
su richiesta

The product FSC® certified
it's available on request

Fascia CONAI:

(Only Italy)

A

IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Polietilene termoretrato a chiusura integrale**
External packaging: Polyethylene shrinkwrap**

Tipologia confezionamento sottoimballo: assente
Internal packaging: absent

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION


Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
B02.DAO12/5	240	240	150	15	7	105	120
B02.DAO14/5	280	280	110	12	9	108	114
B02.DAO16/5	160	320	160	17	6	102	111
B02.DAO18/5	180	360	130	14	8	112	119
B02.DAO20/5	200	200	210	24	5	120	120
B02.DAO22/5	220	220	175	20	6	120	120
B02.DAO24/5	240	240	155	15	7	105	124
B02.DAO26/5	260	260	130	14	8	112	119
B02.DAO28/5	280	280	110	11	10	110	125
B02.DAO30/5	300	300	95	11	11	121	120

Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification

EPAL: a rendere



Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Rules for use: 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area

Stoccaggio e trasporto: 1. Temperatura max. 40 °C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare

Storage and transport: 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight

Indicazioni per lo smaltimento degli imballi: ** riciclabile con la plastica

How to dispose of the packaging: ** recyclable with plastic



Verifica le disposizioni del tuo Comune



ArtigianCarta

SCHEDA TECNICA

DISCO 1050

Linea B&G

DATA SHEET

ROUND BOARD 1050

B&G line

Rev.3.1 del 06/06/2024

B02

4/4

AVVERTENZA / WARNING

Nel caso di prodotto stampato a caldo sul bordo

"Al fine di veicolare fino all'utilizzatore le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto, Artigiancarta appone su ciascuna confezione di prodotti l'indicazione grafica a fianco riportata. In particolare il prodotto alimentare va riposto nell'area individuata con la lettera "X", evitando di mettere l'alimento medesimo a contatto con l'area di stampa ("logo")."

"La circonferenza tratteggiata che delimita l'area interna è solo rappresentativa"

If the product has hot printing on the edge to ensure that the end user

Receives the necessary indications for a correct use of the product, Artigiancarta uses the graphics as seen on the right. In particular the food in contact with the printed area shown by 'logo'. The circumference shown with the dotted line is purely representative



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®



Artigiancarta Via Marconi, 61 - 52031 Anghiari (Ar) Tel. +39.0575.78997
info@artigiancarta.net www.artigiancarta.net