

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA

revisione 04/2019



ACIDO

Detergente acido concentrato per pavimenti, profumato al limone







DESTINAZIONE → Pavimentazioni in cotto, mattoni, clinker, pietre naturali, cementi industriali e superfici resistenti agli acidi. Non applicare su metalli, pietre delicate, lucidate, piombate, superfici non resistenti agli acidi.

PROPRIETÀ → Prodotto a base di acidi forti tamponati e tensioattivi in soluzione acquosa. ACIDO è un prodotto studiato per affrontare efficacemente la pulitura delle pavimentazioni dai residui di posa e fugatura dovuti alla loro messa in opera, oltre che a sporco di natura inorganica.

Rimuove efficacemente efflorescenze saline ed incrostazioni calcaree e neutralizza le superfici dopo il lavaggio con detergenti alcalini, come BASICO. ACIDO è colorato in rosso e gradevolmente profumato al limone.

USO → Prima di ogni intervento la pavimentazione deve risultare perfettamente asciutta. Dopo aver provveduto, se necessario, ad un lavaggio alcalino con BASICO, si può procedere al lavaggio con ACIDO. Il prodotto deve essere diluito prima dell'applicazione, partendo da una concentrazione minima del 20% di prodotto in acqua ed aumentandola progressivamente in base alle necessità. Bagnare abbondantemente la pavimentazione con la soluzione ottenuta, con tempi di contatto variabili dai 5 ai 10 minuti. Spazzolare meccanicamente la pavimentazione con monospazzola munita di disco marrone e/o manualmente con tamponi abrasivi per eliminare le tracce di posa, fugatura e/o incrostazioni presenti. A risultato ottenuto, **asportare il tutto con aspiraliquidi**, stracci o carta assorbente. Infine risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare per verificare la perfetta riuscita della pulizia. Se necessario ripetere l'operazione.

Nel caso in cui si debba procedere ad una neutralizzazione del supporto dopo l'applicazione di BASICO, applicare il prodotto ad una concentrazione del 10% in acqua.

La buona riuscita dei successivi trattamenti è determinata da una perfetta pulizia, da un buon risciacquo nonché dalla **completa asciugatura del supporto** (circa 5-6 gg. dopo il lavaggio).

Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione e metodologia da utilizzare, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA → A titolo puramente indicativo, **10-20 m²/l** di prodotto.

DATI TECNICI

→ **ASPETTO**: liquido limpido rosso profumato

⇒ pH: 1 ± 0,5

→ PESO SPECIFICO: 1,05 Kg/l ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

1CR201L1 → 12 x FLACONE in plastica da litri 1 1CR201L5 → 2 x TANICA in plastica da litri 5 1CR201L10 → TANICA in plastica da litri 10

CAPITOLATO → Detergente a base di acidi forti tamponati studiato per affrontare specificamente ed efficacemente la pulitura di cotto, mattoni, clinker, pietre naturali, cementiindustrialie supportiresistentiagliacididairesiduidiposa e fugatura dovutialla messain opera della pavimentazione (tipo ACIDO della CIR). Deverimuovere efficacemente efflorescenze saline ed incrostazioni calcaree, oltre che a vari tipi di sporco inorganico. Il prodotto deve essere diluibile secondo le necessità d'uso e deve essere utilizzabile con monos pazzola. Il prodotto in oggetto deve essere corredato discheda disicurezza a 16 sezioni comerichi esto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- → Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- → Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- → Ventilare adequatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

CONTIENE: ACIDO CLORIDRICO INDICATIONI DI PERICOLO "H'

H314 PROVOCA GRAVILISTIONI CUTANEE E GRAVILESIONI OCULARI

H335 PUÒ IRRITARE LE VIE RESPIRATORIE

CONSIGLI DI PRUDENZA "P

P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L'ETICHETTA DEL PRODOTTO

P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

P260 NON RESPIRARE LA POLVERE / I FUMI / I GAS / LA NEBBIA / I VAPORI / GLI AEROSOL

P280 INDOSSARE GUANTI/INDUMENTI PROTETTIVI/PROTEGGERE GLI OCCHI/IL VISO

P403+P233 TENERE II. RECIPIENTE BEN CHIUSO E IN LUOGO BEN VENTII ATO P310 CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN CENTRO ANTIVEI ENI O UN MEDICO

P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE LOCALE/REGIONALE/NAZIONALE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.