

DATI TECNICI

Descrizione articolo: Vassoi in cartoncino pasta legno (pura cellulosa)

Materiali : Cartoncino pura pasta legno di grammatura variabile a seconda del formato

Tipo di stampa : Assente



Dati generici articolo :

Codi. Art.							
AC	Milano	Codice EAN	Dimensioni in mm.	Gr. / mq.	Gr./cad.	Pz. a	Peso netto cf. in kg.
Europa2	2M	8019307060213	140 x 190	450	13	350	4,55
Europa2b	2bM	8019307060220	150 x 220	450	17	300	5,10
Europa3	3M	8019307060237	170 x 240	500	22	250	5,50
Europa3L	4M	8019307060244	190 x 270	500	27	200	5,40
Europa4	5M	8019307060251	200 x 300	550	33	200	6,60
Europa5	6M	8019307060268	230 x 320	600	45	120	5,40
Europa6	7M	8019307060275	260 x 350	650	58	100	5,80
Europa7	8M	8019307060282	290 x 385	700	76	100	7,60
Europa7b	8bM	8019307060299	310 x 420	750	89	80	7,12
Europa8	9M	8019307060305	340 x 470	940	157	60	9,42
Europa9	10M	8019307060312	370 x 505	940	179	50	8,95
Europa10	11M	8019307060329	420 x 550	940	236	50	11,80

IMBALLO PRODOTTO

Tipologia imballo : Scatola in ondulato avana con stampa generica 1 colore


Tipologia confezionamento sottimballo: Polietilene termoretrato a chiusura integrale

Descrizione etichetta :
Codice EAN-13
Codice articolo
Lotto produzione

PALLETIZZAZIONE

Codi. Art.		Misure conf. in mm.	Cf. x fila	Nr. file	Confezioni pallet	Dimensioni pallet
AC	Milano					
Europa2	2M	320 x 290 x 200	8	9	72	cm. 80 x 120 x 198
Europa2b	2bM	315 x 275 x 235	10	8	80	cm. 80 x 120 x 204
Europa3	3M	360 x 240 x 255	11	7	77	cm. 80 x 120 x 192
Europa3L	4M	400 x 220 x 280	12	6	72	cm. 80 x 120 x 185
Europa4	5M	425 x 210 x 315	10	6	60	cm. 80 x 120 x 202
Europa5	6M	255 x 240 x 340	14	5	70	cm. 80 x 120 x 184
Europa6	7M	275 x 255 x 360	12	5	60	cm. 80 x 120 x 197
Europa7	8M	400 x 270 x 305	9	6	54	cm. 80 x 120 x 197
Europa7b	8bM	420 x 190 x 310	12	6	72	cm. 80 x 120 x 205
Europa8	9M	485 x 160 x 355	11	5	55	cm. 80 x 120 x 193
Europa9	10M	525 x 180 x 375	11	5	55	cm. 80 x 120 x 205
Europa10	11M	565 x 185 x 420	12	4	48	cm. 80 x 120 x 182

Pallet : EPAL a rendere



Conformità alimentare : **SI** **Rif. :** Vedi dichiarazione conformità

Annotazioni : Pesì e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Norme per l' uso :

1. Sballo al momento dell' uso
2. Non usare utensili o macchinari abrasivi
3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Stoccaggio e trasporto :

1. Temperatura max. 40 ° C
2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità
3. Esposizione indiretta alla luce solare

Informazioni per lo smaltimento : Il rifiuto deve essere gestito, secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di residenza

Sistema qualità : Artigiancarta è conforme ai requisiti delle norme **UNI EN ISO 9001:2008**



