

The background is a solid blue color with several stylized, light blue virus icons scattered across it. Each virus icon is spherical with a textured surface and has several protruding spikes or receptors. The icons vary in size and are positioned at different angles.

TEMACO[®]

COVID-19 FASE 2

DPI e prodotti per la sanificazione

A white, rounded rectangular graphic element is located on the right side of the page, partially overlapping the text area.

Mascherine	1
Guanti Monouso	3
Guanti Riutilizzabili	5
Occhiali Protettivi	7
Abbigliamento Protettivo	8
Igiene delle Mani	10
Sanificanti ed Igienizzanti	15
Attrezzature e Macchinari per la Sanificazione	19
Prodotti Monouso per la Pulizia	23
Altri Articoli	25

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Si ricorda che la trasmissione del SARS-CoV-2 avviene prevalentemente mediante il **contatto interumano tra persona e persona**, attraverso l'inalazione di goccioline (droplets), di dimensioni $\geq 5 \mu\text{m}$ di diametro generate dalla tosse o starnuti e dagli atti del parlare e del respirare. Tali droplets generalmente si propagano per brevi distanze.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità iniziando la pulizia dalle aree più pulite verso le aree più sporche, e **adottare l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



Come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020, allegato al DPCM del 26 aprile 2020, all'interno dei luoghi di lavoro "è **previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica**". Inoltre "qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è **comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...)** conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie".

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



l'ingresso negli esercizi [commerciali] è consentito a chi indossa la **mascherina protettiva, che copra naso e bocca**. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani o di **utilizzare i guanti monouso**. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. All'ingresso dei negozi sono posizionati **dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso**;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020

TEMACO[®]

MASCHERINA CHIRURGICA CE CON ELASTICI					
MASCHERINA CHIRURGICA CON MARCHIATURA CE					
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA			
3UG042A	SCATOLA 50 pezzi	UNICA			
	DESTINAZIONE Mascherine non sterili in 3 strati, prive di lattice, anatomiche, destinate a essere indossate al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi le indossa.		 		
			MATERIALE: TNT		

RESPIRATORE MM-4 FFP2 SENZA VALVOLA								
FILTRANTE FACCIALE FFP2 SENZA VALVOLA								
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO		
3UG048B	PEZZO	UNICA	BIANCO	16,8 cm	10,8 cm	6 gr		
	DESTINAZIONE Respiratore costruito in 4 strati con materiali altamente tecnologici in tessuto non tessuto, melt-blown e cotone ad aria calda destinato a proteggere le vie respiratorie da: gocce e particelle non oleose, particelle oleose e polvere. Senza valvola. E' un Dispositivo di Protezione Individuale di Categoria III in conformità con l'allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. La mascherina è utilizzabile in ambienti con molta polvere e pulviscolo prodotto da macchinari a carbone, ferro, minerali grezzi, quarzo o macchinari che processano cotone, farine e altro materiale. L'azione filtrante rende il dispositivo efficace per la protezione delle vie respiratorie da aerosol droplets finissimi.		 					

MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE KN95						SAMAR
CERTIFICAZIONE KN95, CON VALVOLA						
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE			
3UG050	CONFEZIONE 10 pezzi	UNICA	● BIANCO			
	DESTINAZIONE Respiratore filtrante facciale a struttura morbida con certificazione KN95. Con valvola per facilitare la respirazione.					

VISIERA PROTEZIONE FACCIALE TRASPARENTE				SAMAR
PER LA PROTEZIONE DI VISO E OCCHI				
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	
3UG080	PEZZO	MEDIUM	○ TRASPARENTE	
	DESTINAZIONE 			
	Visiera di protezione per viso e occhi in pvc trasparente.		MATERIALE: PLASTICA	
			DETTAGLIO: PVC	

GUANTI LATEX

GUANTI MONOUSO IN LATTICE NATURALE PER ALIMENTI



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	SPESSORE
3GE020	DISPENSER BOX 100 pezzi	SMALL	● BIANCO LATTE	240 mm	0,08 mm
3GE015	DISPENSER BOX 100 pezzi	MEDIUM	● BIANCO LATTE	240 mm	0,08 mm
3GE010	DISPENSER BOX 100 pezzi	LARGE	● BIANCO LATTE	240 mm	0,08 mm
3GE009	DISPENSER BOX 100 pezzi	EXTRA LARGE	● BIANCO LATTE	240 mm	0,10 mm



DESTINAZIONE



Guanto monouso, linea Latex Pro, in lattice di gomma naturale, ambidestro con bordino. Lubrificato con amido vegetale in polvere biocompatibile. Non sterile, polivalente di qualità controllata AQL 1.5 (per assenza di fori).



MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: LATTICE

GUANTI IN NITRILE MAXTER

GUANTI MONOUSO IN NITRILE SENZA POLVERE



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
3GE200B	SCATOLA 100 pezzi	S	● BLU	240 mm	80 mm	0,05-0,07 mm	2,9 gr
3GE201B	SCATOLA 100 pezzi	M	● BLU	240 mm	95 mm	0,05-0,07 mm	2,9 gr
3GE202B	SCATOLA 100 pezzi	L	● BLU	240 mm	110 mm	0,05-0,07 mm	3,1 gr



DESTINAZIONE



Guanto monouso ambidestro in nitrile non sterile. Totalmente privo di talcatura. La superficie microruvida assicura una presa ottimale. Forma anatomica con bordino antiarrotolamento. Sensibilissimo e resistente. Indicato per pelli sensibili. Colore blu. Dispositivo Medico di Classe I.



MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: NITRILE

GUANTI IN POLIETILENE IN ROTOLO A STRAPPO

PREFORMATI, PER ALIMENTI



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
3GE004	ROTOLO 500 PEZZI	UNICA	○ TRASPARENTE	28 cm	23 cm	10 micron	1,2 gr



DESTINAZIONE



Guanti preformati in polietilene alta densità in rotolo a strappo, anche per uso alimentare. sacchetto fustellato internamente a guanto.



MATERIALE: PLASTICA

DETTAGLIO: HDPE

GUANTI HDPE							
GUANTI TRASPARENTI IN POLIETILENE TAGLIA UNICA							
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	
3GE005	DISPENSER BOX 100 pezzi	UNICA	○ TRASPARENTE	280 mm	125 mm	0,012 mm	
		DESTINAZIONE 			  		
		Guanto monouso extra fine in polietilene ad alta densita'. Ricavato da accoppiamento di due films fustellati e termo-sigillati sul contorno. Taglia unica "m".			MATERIALE: PLASTICA DETTAGLIO: HDPE		

SACCHETTI PEHD IN ROTOLO USO GUANTO							
CON DISEGNO MANO SAGOMATA							
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA		
3NP207	ROTOLO 500 pezzi	UNICA	○ TRASPARENTE	30 cm	21 cm		
		DESTINAZIONE 					
		Sacchetto in pehd utilizzabile come guanto, non sagomato ma con disegno della mano sulla superficie.			MATERIALE: PLASTICA DETTAGLIO: HDPE		

GUANTI RIUSABILI SATINATO MPST

GUANTI RIUSABILI IN LATTICE PER USO GENERICO



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA		COLORE	LUNGHEZZA	SPESSORE
3DI080	BUSTA	1 PAIO	S	● GIALLO	30 cm	0,45 mm
3DI090	BUSTA	1 PAIO	M	● GIALLO	30 cm	0,45 mm
3DI110	BUSTA	1 PAIO	XL	● GIALLO	30 cm	0,45 mm



DESTINAZIONE



Guanti riutilizzabili, in lattice clorinato, non felpati, con bordino. Protezione di tipo A contro prodotti chimici e microrganismi, da utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (Regolamento (UE) 2016/425).

MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: LATTICE

GUANTI CONTRACT

GUANTI IN LATTICE NATURALE FELPATI



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA		COLORE	LUNGHEZZA	SPESSORE
3DI013	BUSTA	1 PAIO	S	● GIALLO	30,5 cm	0,85 mm
3DI015	BUSTA	1 PAIO	M	● GIALLO	30,5 cm	0,85 mm
3DI020	BUSTA	1 PAIO	L	● GIALLO	30,5 cm	0,85 mm
3DI025	BUSTA	1 PAIO	XL	● GIALLO	30,5 cm	0,85 mm



DESTINAZIONE



Guanti in lattice di gomma naturale riutilizzabili, forma anatomica felpati. La gamma è stata realizzata per venire incontro a tutte le esigenze professionali, dalla semplice pulizia e lavaggio fino all'utilizzo di chimici e solventi.



MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: LATTICE

GUANTI MULTIPURPOSE IN GOMMA NATURALE

GUANTI IN LATTICE NATURALI CON FELPATURA INTERNA



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA		COLORE	LUNGHEZZA
3DI055	PAIO	M		● ROSSO	29,5 cm
3DI056	PAIO	L		● ROSSO	29,5 cm



DESTINAZIONE



Guanto in lattice naturale adatto per tutti i lavori di pulizia. Area di applicazione: pulizia generale in General Building, Health Care and HoReCa. Adatto all'uso con detersivi diluiti e disinfettanti. Può essere utilizzato sia in condizioni di bagnato che di asciutto. Felpatura interna in cotone. Codifica colori per evitare la contaminazione incrociata. CE Cat. III. Un ct contiene 5 confezioni di 10 paia.



MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: LATTICE

GUANTI WORKMAN

GUANTO LUNGO IN LATTICE NATURALE



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	SPESSORE
3DI045	BUSTA	1 PAIO XL	● NERO	60 cm	1,1 mm



DESTINAZIONE



Guanto riutilizzabile, linea workman 1.1, in lattice di gomma naturale. Lunghezza cm.60 per la protezione del braccio intero, elevato spessore, clorinato interno/esterno. Anatomico mano destra e sinistra. Senza felpatura, lavabile anche internamente per maggiore igiene in uso ripetuto. Bordino arrotolato di finitura. Antiacido. Vendita al paio.



CATEGORIA 3



MATERIALE: GOMMA

DETTAGLIO: LATTICE

GUANTI NYLON PU

GUANTO ANATOMICO IN NYLON



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	SPESSORE
3DI030	BUSTA	1 PAIO M	● GRIGIO	24 cm	0,9 mm
3DI033	BUSTA	1 PAIO L	● GRIGIO	24 cm	0,9 mm
3DI035	BUSTA	1 PAIO XL	● GRIGIO	24 cm	0,9 mm
3DI040	BUSTA	1 PAIO XXL	● GRIGIO	24 cm	0,9 mm



DESTINAZIONE



Guanto riutilizzabile, linea nylon pu, in supporto di nylon 100%. Monofilo lavorato a maglia senza cuciture. Forma anatomica destra/sinistra. Rivestimento sintetico in poliuretano sul palmo e dita senza cuciture, dorso areato, polsino elastico a tenuta con trama latex.



CATEGORIA 2



MATERIALE: NYLON

DETTAGLIO: PU

OCCHIALI PROTETTIVI IN PLASTICA					UNIGUM
LENTI IN POLICARBONATO					
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE		
3KT715	PEZZO	UNICA	○ TRASPARENTE		
	DESTINAZIONE  <p>Ventilazione indiretta (4 valvole). Lente in policarbonato incolore, antiappannamento. Offre una protezione contro la proiezione di schegge, contro gli schizzi di sostanze chimiche e droplets/aerosol.</p>		 		
				MATERIALE: PLASTICA DETTAGLIO: POLICARBONATO	

CAMICE BIANCO IN TNT							
UNISEX CON CHIUSURA POSTERIORE							
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LUNGHEZZA	PESO		
3UG236	PEZZO	UNICA	● BIANCO	100 cm (camice) - 60 cm (maniche)	50 gr/mq		
		DESTINAZIONE  <p>Camice in tessuto non tessuto di polipropilene con chiusura posteriore ed elastici ai polsini. Indicato per proteggere da polvere, liquidi ed altre sostanze, progettato per garantire la massima igiene negli ambienti di lavoro. Adatto sia per uomo che per donna. Misura unica. Non sterile.</p>					
						MATERIALE: TNT	
						DETTAGLIO: PP	

TUTA INTERA IN TNT							
CON CAPPUCCIO ED ELASTICI, CHIUSURA A CERNIERA							
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO	
3UG295	PEZZO	M	● BIANCO	60 cm	160 cm	30 gr/mq	
3UG296	PEZZO	L	● BIANCO	64 cm	167 cm	30 gr/mq	
3UG297	PEZZO	XL	● BIANCO	68 cm	173 cm	30 gr/mq	
3UG298	PEZZO	XXL	● BIANCO	70 cm	180 cm	30 gr/mq	
		DESTINAZIONE  <p>Tuta intera in tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) 30 g/m². Con cappuccio, elastico ai polsi, alle caviglie, in vita ed intorno al viso. Chiusura anteriore con cerniera. Confezionate singolarmente.</p>			  		
						MATERIALE: TNT	
						DETTAGLIO: PP	

CUFFIA PLISSETTATA BIANCA							
CUFFIA MONOUSO PLISSETTATA IN TNT BIANCO							
CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE				
3UG016	CONFEZIONE 100 PEZZI	LARGE	● BIANCO				
		DESTINAZIONE  <p>Cuffia modello 'Mob Cap' in tessuto non tessuto di polipropilene, con elastico a giro testa, utilizzabile in ambienti di lavoro per migliorare le condizioni igieniche ed estetiche in base alle nuove regole di salute e sicurezza.</p>					
						MATERIALE: TNT	

SOVRASCARPA PE BLU

SOVRASCARPA / COPRISCARPA IN POLIETILENE BLU



CODICE	FORMATO	TAGLIA/MISURA	COLORE
3UG010	IN CELLOFAN 100 pezzi	UNICA	● BLU
	<p>DESTINAZIONE</p>  <p>Copriscarpa monouso azzurro in polietilene (PE) con elastico alla caviglia, non sterile idoneo al rispetto delle regole di igiene e da utilizzarsi sopra le calzature. copriscarpa in taglia unica spessore 60 micron. A SACCHETTO ROIAL ACC3912</p>		MATERIALE: PLASTICA
			DETTAGLIO: PE

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

IGIENE DELLE MANI



Prima dell'accesso al posto di lavoro è **necessario detergersi accuratamente le mani**, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La **frequente e minuziosa pulizia delle mani** è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa. Il datore di lavoro **installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani**, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



l'ingresso negli esercizi [commerciali] è consentito a chi indossa la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è **fatto obbligo di sanificare le mani** o di utilizzare i guanti monouso. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. **All'ingresso dei negozi sono posizionati dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso;**

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



nei mercati all'aperto è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile e relativi allegati, e di **posizionare presso i banchi dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.**

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



Ogni volta che si entra o si esca dal mezzo [pubblico] è **opportuno pulirsi le mani con un gel idroalcolico.**

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020

TEMACO[®]

<h2>CIR GEL MANI</h2> <h3>GEL IDROALCOOLICO IGIENIZZANTE</h3>			  
CODICE	FORMATO		<p>PH 7,5</p> <p>CONFORME al D.P.C.M. 5443</p>
1CR408L05P	FLAGONE	500 ml	
	DESTINAZIONE 		<p>ASPETTO: GEL</p> <p>DILUZIONE: pronto all'uso</p>
	<p>Detergente profumato in gel ad azione igienizzante indicato per ogni situazione in cui si necessita di un'azione igienizzante, per detergere le mani in tutti quegli ambienti ove sia richiesto un livello superiore di igiene, sanitizzazione, come laboratori per industrial alimentare, ambiente ospedaliero, geriatrico, studi medici, dentistici, ecc. La sua formulazione con principi attivi amollienti, minimizza i rischi di irritazione lasciando la pelle delle mani morbida. Detergente neutro a base di alcool (alcool > 60°) ad azione igienizzante.</p>		

<h2>MANI GEL ALCOOL</h2> <h3>IGIENIZZANTE IN GEL PER LE MANI</h3>			
CODICE	FORMATO		<p>PH 7,5</p> <p>CONFORME al D.P.C.M. 5443</p>
1G0034	BUSTINA	CONFEZIONE 1000 BUSTINE da 3 ml	
1G0033	DOYPACK	CONFEZIONE 100 DOYPACK da 100 ml	
1G0035	FLAGONE	500 ml FLIP-TOP	
1G0040	TANICA	5 litri	
	DESTINAZIONE 		
	<p>Detergente neutro a base di alcool (alcool > 60°) ad azione igienizzante, per detergere le mani in tutti quegli ambienti ove sia richiesto un livello superiore di igiene e sanitizzazione, come industria alimentare, ambiente ospedaliero, geriatrico, studi medici, dentistici, ecc. La sua formulazione con principi attivi emollienti minimizza i rischi di irritazione lasciando morbida la pelle delle mani.</p>		

<h2>SOFT CARE MED H5</h2> <h3>GEL IGIENIZZANTE ALCOOLICO PER LE MANI</h3>			
CODICE	FORMATO	COLORE	<p>PH 7</p> 
1JD083	FLAGONE	500 ml FLIP-TOP ○ INCOLORE	
1JD079	TANICA	5 litri ○ INCOLORE	
	DESTINAZIONE 		
	<p>Gel alcoolico igienizzante per le mani senza risciacquo. Privo di profumo. Previene secchezza e irritazione della pelle. Reg. Min. Sal. 20412.</p>		

<h2>SOFT CARE HYG E H5</h2> <h3>GEL IDROALCOOLICO PER MANI</h3>			SISTEMA <i>Soft Care™</i>	LINEA <i>Soft Care™</i>	
CODICE	FORMATO	COLORE	 CONFORME al D.P.C.M. 5443		
1JD087	SCATOLA 6 x CARTUCCIA da 800 ml	○ INCOLORE			
 0.8 L e		DESTINAZIONE Gel per igienizzazione delle mani Soft Care Hyg E è a base di alcol (71.58%). Il prodotto non contiene né profumi né coloranti ed è stato sviluppato appositamente, per il settore sanitario e per le aziende del settore alimentare	ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: pronto all'uso		

<h2>SOFT CARE HYG E H5 INTELLEGARE</h2> <h3>IGIENIZZANTE A BASE ALCOOLICA (71,5%)</h3>			SISTEMA IntelliCare™	LINEA <i>Soft Care™</i>	
CODICE	FORMATO	COLORE	 CONFORME al D.P.C.M. 5443		
1JD1220	SCATOLA 4 RICARICHE da 1,3 litri	○ INCOLORE			
 1,3 L		DESTINAZIONE Igienizzante per mani a base di alcool, prodotto igienizzante senza risciacquo, per mani, a base di alcool etilico (etanolo), prodotto formulato con umettanti, agenti idratanti che prevengono leccessiva disidratazione, non contiene profumo, utilizzabile SOLO con dispenser IntelliCare.	ASPETTO: GEL DILUIZIONE: pronto all'uso		

<h2>SOFT CARE HYG E SPRAY H5</h2> <h3>IGIENIZZANTE MANI A BASE ALCOLICA</h3>				LINEA <i>Soft Care™</i>	
CODICE	FORMATO	COLORE	 CONFORME al D.P.C.M. 5443		
1JD1228	TANICA 5 lt				
 5 L e		DESTINAZIONE Igienizzante per mani a base di alcool, prodotto igienizzante senza risciacquo, per mani, a base di alcool etilico (etanolo), prodotto formulato con umettanti, agenti idratanti che prevengono leccessiva disidratazione, non contiene profumo, indicato per la ricarica di dispenser a rabbocco	ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: pronto all'uso PROFUMAZIONE: ALCOLICA		

SU SYSTEM MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE PER LE MANI						
CODICE	FORMATO	COLORE				
1LE070	TANICA	5 lt	● VERDE	PH 5,5		
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 		ASPETTO: LIQUIDO		
Lavamani neutro non profumato a base di clorexidina, esente da fosfati, specifico per l'igiene delle mani del personale che opera nell'industria alimentare, nella ristorazione e nelle comunità.			DILUIZIONE: pronto all'uso			
			PROFUMAZIONE: NESSUNA			

ANTIBAC CREAM 5L LAVAMANI DISINFETTANTE IN CREMA			SISTEMA 			
CODICE	FORMATO	COLORE				
1SU580	TANICA	5 lt	● ARANCIO	PH 6,3		
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 		ASPETTO: LIQUIDO		
Antibac Cream deve essere usato per la disinfezione delle mani e della cute in tutte le occasioni in cui si richiede un'accurata igiene. Adatta anche per ambiente alimentare (HACCP); R.M.S. n. 19859.			DILUIZIONE: pronto all'uso			
			PROFUMAZIONE: TECNICA			

DISPENSER JOLLY LINE A RABBOCCO PER SAPONI LAVAMANI E GEL DISINFETTANTI										
CODICE	FORMATO	COLORE	CAPIENZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO			
2FM030	PEZZO	● BIANCO	0,9 litri	13 cm	9,5 cm	23,3 cm	0,424 kg			
	DESTINAZIONE 						MATERIALE: PLASTICA			
Dispenser a rabbocco per sapone liquido. Interamente smontabile per facilitarne la pulizia. Dotato di pompa antiperdita. Chiusura con chiave estraibile. Il distributore può essere utilizzato anche per l'erogazione di disinfettanti. A richiesta è disponibile un coperchio interno che chiude il deposito trasparente e, se utilizzato con disinfettanti alcolici, ne evita l'evaporazione.										

PIANTANA PER DISTRIBUTORE JOLLY LINE ROBUSTO SUPPORTO IN FERRO PER DISPENSER SAPONI								
CODICE	FORMATO	COLORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO		
2FM035	PEZZO	● GRIGIO	40 cm	40 cm	133,5 cm	7,25 kg		
		DESTINAZIONE  Piantana in ferro verniciato per distributore Jolly, realizzata in materiale resistente e durevole nel tempo. Robusta pedana che assicura la stabilità durante l'utilizzo. Dispenser applicabile tramite l'utilizzo di 3 viti fornite in dotazione. Disponibile un coperchio interno che chiude il deposito trasparente e permette l'utilizzo del dispenser con disinfettanti alcolici evitandone l'evaporazione.				MATERIALE: METALLO		

IDENTITY FOAM SOAP DISPENSER PER SAPONE LAVAMANI IN SCHIUMA								
CODICE	FORMATO	COLORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO		
2LT003A	PEZZO	VASCHETTA RABBOCCO						
2LT003	PEZZO	● BIANCO	11,8 cm	13,2 cm	26,2 cm	0,46 kg		
		DESTINAZIONE  Dispenser di sapone con erogazione a schiuma. Funziona con le ricariche di sapone Lucart Professional Luxury Foam Soap. Ogni erogazione dispensa 0,4 ml di schiuma. Sistema di apertura a chiave ed a pulsante. Il kit vaschetta consente la trasformazione in un dispenser a rabbocco.						
						MATERIALE: PLASTICA		

DI INTELLEGARE DISPENSER HYBRID PER CARTUCCE SAPONE LAVAMANI INTELLEGARE						SISTEMA IntelliCare™		
CODICE	FORMATO	COLORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO		
3JD701	PEZZO	● NERO	15,9 cm	10,2 cm	28,3 cm	0,99 kg		
3JD700	PEZZO	● BIANCO	15,9 cm	10,2 cm	28,3 cm	0,99 kg		
		DESTINAZIONE  Dispenser ibrido per cartucce IntelliCare. Brevettato per funzionare sia touchless sia manualmente. Ampia Finestra per visualizzare il prodotto in uso e il suo livello. Segnali che indicano se il prodotto è in esaurimento e se le batterie sono scariche. Opzioni di dosaggio adattabili. Funziona sia con le cartucce di prodotto liquido, sia in schiuma della linea IntelliCare.						
						MATERIALE: PLASTICA		

PEDANA FLOORSTAND INTELLECARE BIANCA

ROBUSTA PEDANA PER DISPENSER INTELLECARE

SISTEMA		
IntelliCare™		

CODICE	FORMATO	COLORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
3JD714	PEZZO	● BIANCO	30 cm	33 cm	150 cm	13 kg



DESTINAZIONE



Robusta pedana in acciaio da utilizzare con IntelliCare Hybrid dispenser black e drip tray Black.

PULIZIA E SANIFICAZIONE



Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con **frequenza di almeno una volta al giorno** e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali **etanolo a concentrazioni pari al 70%** ovvero i **prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo** (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



[utilizzare] una **soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici** e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e **allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici**, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l'intero processo.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



I mezzi pubblici devono essere puliti e disinfettati prima dell'uscita dal deposito. [...] Nel corso della giornata prevedere di disinfettare il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando si cambia il conducente del mezzo. Pulire e disinfettare almeno più di volta al giorno gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020

TEMACO[®]

FAST&GO IGIENIZZANTE IGIENIZZANTE PRONTO USO A DOPPIA AZIONE		LINEA FAST&GO DETERGENTI PROFESSIONALE	
CODICE 1G0213	FORMATO SPRUZZATORE	750 ml	PH 7
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 	ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: pronto all'uso PROFUMAZIONE: LIMONE
<p>Detergente multiuso ad azione igienizzante (a doppia azione vista la presenza di alcool e di sali quaternari dammonio) per superfici dure. E profumato con una gradevole nota al limone.</p>			

ONDAKLOR DISINFETTANTE CLOROSSIDANTE DETERGENTE			
CODICE 1SU530	FORMATO TANICA	5 kg	PH 13
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 	
<p>Disinfettante clorossidante ad azione detergente. Per la pulizia e disinfezione di pavimenti e superfici lavabili. Ottima azione pulente e disinfettante. R.M.S. n. 19651.</p>			ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: 1-5% PROFUMAZIONE: TECNICA

PEROXY SANIFICANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO		LINEA 	
CODICE 1CR420L5	FORMATO TANICA	5 lt	PH 3
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 	CONFORME al D.P.C.M. 5443
<p>Prodotto concentrato a base di perossido di idrogeno (35%), specifico per operazioni di sanificazione ed igienizzazione veloce e profonda di ogni tipo di superficie. Può essere nebulizzato nell'aria per la sanificazione degli ambienti. Inodore.</p>			ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: 1 - 5 % PROFUMAZIONE: NESSUNA

SILVER CLEAN PER SISTEMA DI SANIFICAZIONE ENJOY SANITY		SISTEMA ENJOY SANITY	
CODICE 1BS001	FORMATO SCATOLA	6 FLACONI da 1 litro	PH 6
	DESTINAZIONE 	APPLICAZIONE 	ASPETTO: LIQUIDO DILUIZIONE: vedi scheda tecnica
<p>Soluzione di perossido di idrogeno per il sistema di sanificazione ambientale Enjoy Sanity (2BS001).</p>			

SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY

DETERGENTE DISINFETTANTE SPRAY PRONTO ALL'USO

LINEA **SURE** 

CODICE	FORMATO	
1JD945	SPRUZZATORE	750 ml
1JD946	TANICA	5 lt

PH 3



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Detergente disinfettante pronto all'uso per la pulizia e igiene di tutte le superfici nelle aree di preparazione alimentare. Ad azione battericida e fungicida. Senza profumo né coloranti.

ASPETTO: LIQUIDO
DILUIZIONE: pronto all'uso

TASKI CLOR PLUS

DISINFETTANTE CLOROSSIDANTE AD AZIONE DETERGENTE



CODICE	FORMATO	
1TK029	FLACONE	1 litro
1TK028	TANICA	5 litri

PH 12 



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Detergente disinfettante a base di cloro ad azione detergente e sgrassante, adatto per la pulizia e la disinfezione di pavimenti e superfici lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed industrie. Campo di azione: PT2 e PT4. Disinfettante clorossidante ad azione battericida, fungicida e virucida (EN16777 e EN14776). Particolarmente indicato per la rimozione della muffa. Rimuove i cattivi odori. Reg. Min. Sal. N° 20487.

ASPETTO: LIQUIDO
DILUIZIONE: 2,35% - 4,7%

XTRA-ALKO

DETERGENTE IGIENIZZANTE PRONTO ALL'USO IDROALCOLICO



CODICE	FORMATO	
1SU069	SPRUZZATORE	500 ml

PH 6,5 **CONFORME al D.P.C.M. 5443**



DESTINAZIONE



APPLICAZIONE



Detergente igienizzante pronto all'uso idroalcolico indicato per tutte le superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Adatto anche per igienizzazione dei tessuti/mascherine*. Formula sviluppata con molecola antiodore

ASPETTO: AEROSOL
DILUIZIONE: pronto all'uso
PROFUMAZIONE: TECNICA

XTRA-OXY		DETERGENTE IGIENIZZANTE AL PEROSSIDO DI IDROGENO		Sutter PROFESSIONAL Hi-Cleaning Solutions	
CODICE	FORMATO	PH	CONFORME al D.P.C.M. 5443		
1SU068	SPRUZZATORE	2			
	DESTINAZIONE  <p>Detergente igienizzante pronto all'uso a base di perossido di idrogeno indicato per tutte le superfici lavabili (pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Formula sviluppata con sequestranti e tensioattivi per garantire anche un potere detergente.</p>	APPLICAZIONE 	PROFUMAZIONE: TECNICA		

MACCHINARI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE




Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti **con frequenza di almeno una volta al giorno** e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020

Oltre alla normale pulizia sopra descritta, per quanto riguarda l'**utilizzo di macchinari specifici per la sanificazione ambientale**, quali nebulizzatori oppure generatori di ozono, si consiglia di **effettuare interventi con cadenza settimanale**.



I macchinari per la sanificazione mediante nebulizzazione e fumigazione distribuiscono il principio attivo in **gocce molto piccole (da 8 a 20 micron)** in grado di raggiungere in tempi brevi le aree più difficili. In questo modo si può **intervenire velocemente** e, in alcuni casi, anche senza la presenza di un operatore. Grazie alla fumigazione è possibile generare fumi quasi privi di acqua, che non bagnano le superfici, **rendendo superfluo un successivo intervento di risciacquo/asciugatura**. Data la bassa concentrazione di principio attivo, la nebulizzazione e la fumigazione **non presentano pericoli per gli occupanti o per gli operatori**.



Nel caso in cui vi sia stata la **presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio**, è necessario procedere alla **sanificazione dell'ambiente**, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di **detergenza e successiva disinfezione**.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020

TEMACO[®]

NEBULIZZATORE A-SPRUZZO EXTREME 7 LITRI

NEBULIZZATORE MANUALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE

IDROBASE
PASSION FOR WATER

CODICE	FORMATO	COLORE	DIAMETRO	ALTEZZA
2IB011	PEZZO	● BIANCO	22 cm	47 cm
	DESTINAZIONE  <p>Nebulizzatore manuale per gli incarichi più impegnativi. La lancia resistente agli acidi, l'elevata tenuta delle guarnizioni e il serbatoio molto resistente alle alte pressioni garantiscono la durata nel tempo. Utilizzabile per nebulizzare prodotti chimici per la sanificazione ambientale. Pressione 4 bar.</p>			
	CAPACITA SERBATOIO: 7 litri			

POMPA A ZAINO 16 LITRI A BATTERIA

NEBULIZZATORE A BATTERIA PER SANIFICAZIONE

CODICE	FORMATO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
2KT105	PEZZO	33 cm	18 cm	47 cm
	DESTINAZIONE  <p>Pompa a zaino a batteria per sanificazione ambientale. Il serbatoio è stato ergonomicamente progettato per adattarsi perfettamente alla schiena di una persona permettendone l'uso in maniera comoda. Dotata di una mini-pompa di dimensioni compatte e di un interruttore di pressione con un limitatore automatico. Dotata di un sistema d'allarme sotto tensione. In caso di malfunzionamento l'apparecchio emetterà un suono di allarme in modo da proteggere la batteria.</p>			 
	CAPACITA SERBATOIO: 16 litri PORTATA ARIA: 0,5 - 0,9 litri/min		PESO MACCHINA: 3,7 kg	

E-SPRAY ELECTROSTATIC

PISTOLA PER IGIENIZZAZIONE MEDIANTE NEBULIZZAZIONE

FIMAP

CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
2FIM100	PEZZO	● AZZURRO	41,7 cm	9 cm
	DESTINAZIONE  <p>Pistola spray professionale che sfrutta il principio dell'induzione elettrostatica per distribuire sulle superfici soluzioni disinfettanti in modo efficace e uniforme; Completa di 1 batteria li-ion 18v 2000 mAh, 1 caricabatterie, 3 ugelli e 1 valigetta.</p>			 
	AUTONOMIA BATTERIE: 8 ore PESO MACCHINA: 1,7 kg SERBATOIO SOLUZIONE DETERGENTE: 1 litro		CAPACITA SERBATOIO: 1 litro RESA TEORICA: 350 m²/ora	

NEBULIZZATORE ELETTRICO NEW JET				DIVERSEY™	
PER SANIFICANTI E DISINFETTANTI					
CODICE	FORMATO				
2TK825	PEZZO				
	DESTINAZIONE			 	
	<p>Elettro-nebulizzatore idoneo ad erogare soluzioni liquide, trasformandole in nebbia fredda costituita da piccolissime particelle disperse in aria. Adatto per la nebulizzazione di insetticidi e disinfettanti in soluzione acquosa e per l'erogazione di antiparassitari. Dimensione particelle erogate: circa 12-16 micron.</p>		<p>CAPACITA SERBATOIO: 4,5 litri</p> <p>PESO MACCHINA: 3,8 kg</p>		<p>CONSUMO NOMINALE: 1000 W</p> <p>PORTATA ARIA: 15 litri/ora</p>

FOG MAKER LINGE							IDROBASE™	
SPARANEBBIA PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE								
CODICE	FORMATO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA				
2IB013	PEZZO	80 cm	65 cm	120 cm				
	DESTINAZIONE			 				
	<p>Fog maker carrellato in alta pressione completo di ventilatore e corona ugelli, modulo pompante 1l/min 60bar, serbatoio 30L, quadro elettrico ON-OFF. Gittata ventilatore: 7 metri. Ottimale per la disinfezione di ambienti esterni ed interni. Ideale per abbattimento polveri sottili (PM10) in aree di piccole/medie dimensioni quali ristrutturazioni edili e movimentazione materiali polverosi. Pratico e mobile. Dimensione particelle erogate: circa 10 micron. Disponibile il lit per la disinfezione manuale con lancia (2IB012)</p>		<p>ASSORBIMENTO: 800 W</p> <p>PESO MACCHINA: 55 kg</p>		<p>CAPACITA SERBATOIO: 30 litri</p> <p>PORTATA ARIA: 1 litro/min</p>			

KIT DISINFEZIONE MANUALE PER FOG MAKER LINGE							IDROBASE™	
KIT CON LANCIA, TUBO E ACCESSORI								
CODICE	FORMATO							
2IB012	KIT							
	DESTINAZIONE							
	<p>Kit disinfezione manuale per FOG MAKER KINCE (2IB013). Tubo a.p. termoplastico, 8m. Lancia 900mm con attacco portaugello quick. Ugello ventaglio 40°, Staffetta portaugelli, Collettore a 5 ugelli fog per nebulizzazione manuale a 10mcr.</p>							

NEBULIZZATORE MINISPRAY

AD ARIA COMPRESSA PER SANIFICAZIONE AMBIENTALE

vema

CODICE	FORMATO	DIAMETRO	ALTEZZA
2VM001	PEZZO	22 cm	95 cm
	DESTINAZIONE	 <p>Minispray è un sistema di sanificazione portatile per tutti gli ambienti, funzionante ad aria compressa con la possibilità di regolare la pressione sia del serbatoio che degli ugelli. Il getto estremamente fine è in grado di saturare in tempi ridottissimi l'ambiente da trattare senza bagnare e senza residui, andando ad eliminare la presenza di virus da tutte le superfici trattate. Minispray è dotato di un programmatore elettronico a batteria che permette di gestire i tempi di erogazione in funzione della cubatura dei locali da trattare. Idoneo per ambienti sino a 2500-3000 mc/h con altezze di oltre 10 mt. Dimensione particelle erogate: 7,6-9,6 micron. Necessita di compressore esterno. Utilizzare con compressore (2KT110)</p>	
			
CAPACITA' SERBATOIO: 9 litri		PESO MACCHINA: 15,5 kg	

SISTEMA DI DISINFEZIONE ENJOY SANITY
NEBULIZZATORE PER DISINFEZIONE AMBIENTALESISTEMA
ENJOY
SANITY

CODICE	FORMATO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
2BS001	PEZZO	22 cm	22 cm	73 cm
	DESTINAZIONE	  <p>Sistema di disinfezione di nuovissima generazione e completamente automatico. Il dispositivo Enjoy Sanity abbinato alla soluzione disinfettante Silver Clean a base di perossido di idrogeno è un prodotto efficace per l'abbattimento della carica microbica aerea e di superficie. Svolge un'azione biocida contro virus, batteri gram + e gram -, contro funghi e muffe come l'Aspergillus niger e contro il batterio della Legionella.</p>		
				
ASSORBIMENTO: 150 W		PESO MACCHINA: 7 kg		

COMPRESSORE ECO-SILENT 8 LITRI
COMPRESSORE ELETTRICO SUPERSILENZIATO

CODICE	FORMATO	COLORE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
2KT110	PEZZO	● NERO	8 litri	49 cm	20 cm	47 cm
	DESTINAZIONE	  <p>Compressore supersilenziato ad aria, rumorosità 59db; pressione 8 bar; motore da 1440 rpm. Per abbinamento con articolo 2VM001 VEMA MINISPRAY.</p>				
						
CONSUMO NOMINALE: 550 W			PESO MACCHINA: 13 kg			
PORTATA ARIA: 110 litri/min						

POWEROZ GENERATORE DI OZONO				
PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE OZONO				
CODICE	FORMATO	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
2BS003	PEZZO	29,5 cm	7 cm	22,5 cm
	DESTINAZIONE 		 	
	<p>Generatore di ozono compatto e portatile, adatto per la sanificazione e disinfezione dell'aria, dell'acqua. Sanifica rapidamente i locali ed elimina gli odori.</p>		<p>ASSORBIMENTO: 15/18 W PORTATA ARIA: 3,6 litri/min</p>	
			<p>PESO MACCHINA: 1,5 kg</p>	

OZONEBOX 7G DIGITALE				
GENERATORE DI OZONO A CONTROLLO DIGITALE				
CODICE	FORMATO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
2BN003	PEZZO	20 cm	28,5 cm	25 cm
	DESTINAZIONE 		 	
	<p>La macchina è stata progettata per una perfetta sanificazione dell'aria e delle superfici attraverso l'utilizzo della tecnologia dell'ozono con un ottimo livello di disinfezione ed eliminando quasi totalmente la carica batterica. Progettata per uso professionale e per tutti gli ambienti dove è richiesta la massima igiene, è facile da usare e installare, non richiede la presenza di personale qualificato e nella confezione c'è tutto loccorrente per un immediato utilizzo. Spazio massimo sanificabile: 120-140 m2 (360-420 m3).</p>		<p>ASSORBIMENTO: 70 W</p>	
			<p>PESO MACCHINA: 5,5 kg</p>	

OZONEBOX 20G ANALOGICO				
GENERATORE DI OZONO A CONTROLLO ANALOGICO				
CODICE	FORMATO	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA
2BN002	PEZZO	20 cm	28,5 cm	25 cm
	DESTINAZIONE 		 	
	<p>Macchina progettata per una perfetta sanificazione dell'aria e delle superfici attraverso l'utilizzo della tecnologia dell'ozono con un ottimo livello di disinfezione ed eliminando quasi totalmente la carica batterica. Progettata per uso professionale e per tutti gli ambienti dove è richiesta la massima igiene, è facile da usare e installare, non richiede la presenza di personale qualificato e nella confezione c'è tutto loccorrente per un immediato utilizzo. Spazio massimo sanificabile: 120-140 m2 (360-420 m3).</p>		<p>ASSORBIMENTO: 205 W</p>	
			<p>PESO MACCHINA: 5,5 kg</p>	

PANNI E MONOUSO



Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l'uso e l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.

dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. - versione 21 aprile 2020



Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti **con frequenza di almeno una volta al giorno** e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell'aria;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



L'utilizzo di prodotti monouso diminuisce di molto il rischio di contaminazioni, contribuendo alla sicurezza degli operatori e degli occupanti e alla buona riuscita delle operazioni di sanificazione.

TEMACO[®]

ASCIUGAMANO TORK REFLEX ESTR. CENTRALE BIANCO M4 ASCIUGAMANI MULTIUSO TORK REFLEX SISTEMA M4						SISTEMA M4	LINEA Tork Reflex™	
CODICE	FORMATO	COLORE	DIAMETRO	LUNGHEZZA	SPESSORE			
3M0270	CONFEZIONE 6 ROTOLI	BIANCO	18,5 cm	150,8 m/taglio 19 cm	2 veli			
		DESTINAZIONE La carta per asciugatura Tork Reflex Plus multiuso 2 veli è ideale per assorbire liquidi e asciugare le mani. Asciugamano per dispenser sistema M4				 		
						MATERIALE: CARTA		

TORK REFLEX M4 DISPENSER PORT. 473126 PER BOBINE A ESTRAZIONE CENTRALE						SISTEMA M4		
CODICE	FORMATO	COLORE	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO		
2M0190	PEZZO	● BLU	26,6 cm	22,5 cm	22 cm	1,5 kg		
		DESTINAZIONE Dispenser portatile Tork® Reflex a estrazione centrale, è la soluzione ideale per gli ambienti professionali in cui è richiesto il rapido accesso ai prodotti per l'asciugatura. Grazie all'erogazione singola, questo dispenser consente di contenere i consumi fino al 37% rispetto ai tradizionali sistemi a estrazione centrale Tork®.						
						MATERIALE: PLASTICA		


PANNO MICROROLL PANNO IN MICROFIBRA IN ROTOLO A STRAPPI								
CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	ALTEZZA				
3VL320	SCATOLA	4 ROTOLI da 200 strappi	● BIANCO	7 m / 200 strappi	25 cm			
		DESTINAZIONE Panno in rotolo pre-tagliato al 100% in microfibra a durata limitata, in grado di pulire velocemente ed efficacemente anche lo sporco grasso. Progettato sfruttando il concetto di panno a rotolo parzialmente monouso: nessun problema di igiene da contaminazione incrociata. Nessun investimento a livello di pulizia del panno.						
						MATERIALE: MICROFIBRA		

PANNO ANTIBATTERICO NANOTECH MICRO					
MICROFIBRA CON NANOPARTICELLE DI ARGENTO					
CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	
3VL255	CONFEZIONE	5 pezzi	● BLU	40 cm	38 cm
	DESTINAZIONE				
	<p>Progettato con una combinazione di microfibre continue e nano particelle in argento. Rimozione di batteri e germi al 99,9% durante la pulizia delle superfici (certificato da BMA). Assenza di proliferazione di batteri e germi sul panno. - Non occorre dover asciugare il panno prima dell'uso, poiché può essere conservato umido per 24 ore senza alcuna proliferazione batterica, portando un risparmio di tempo. Previene la formazione di cattivi odori. Garantisce le proprietà antibatteriche anche dopo diverse centinaia di lavaggi!</p>				
					MATERIALE: MICROFIBRA
					FORMA: QUADRATO

PANNO WYPALL X50						
LEGERI, ASSORBENTI PER AMBIENTI ALIMENTARI						
CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	PROFONDITÀ		
3KC230	SCATOLA 6 CONFEZIONI da 50 PEZZI (tot. 300 PEZZI)	● AZZURRO	24,5 cm	41,6 cm		
3KC231	SCATOLA 6 CONFEZIONI da 50 PEZZI (tot. 300 PEZZI)	● VERDE	24,5 cm	41,6 cm		
3KC232	SCATOLA 6 CONFEZIONI da 50 PEZZI (tot. 300 PEZZI)	● GIALLO	24,5 cm	41,6 cm		
3KC233	SCATOLA 6 CONFEZIONI da 50 PEZZI (tot. 300 PEZZI)	● ROSSO	24,5 cm	41,6 cm		
	DESTINAZIONE					
	<p>La gamma WypAll* X50 è stata specificatamente progettata per gli impieghi di pulizia leggeri e medi negli ambienti di lavorazione alimentare. I panni WypAll* sono stati progettati per migliorare le pratiche igieniche e la conformità alle normative. L'avanzata tecnologia Hydroknit* fa sì che ciascun panno sia leggero e assorbente, aiutando a ridurre i residui e permettendo di pulire rapidamente, perfino nelle aree difficili da raggiungere. Questi panni sono certificati per il contatto con gli alimenti e sono disponibili in 4 diversi colori per facilitare le operazioni di pulizia separata ed evitare la contaminazione incrociata. Scatola con 6 confezioni da 50 pezzi.</p>					
					MATERIALE: TNT	
					FORMA: RETTANGOLARE	

TELINO SPOLVERO TNT LISCIO					
PANNO MONOUSO ANTISTATICO IN TNT LISCIO					
CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE
3RI175	SCATOLA 20 CONFEZIONI da 50 PEZZI (tot. 100 PEZZI)	● BIANCO	30 cm	40 cm	1 velo
	DESTINAZIONE				
	<p>Telini in tessuto non tessuto ideali per raccogliere la polvere da ogni pavimento, con alto potere assorbente ed elevata morbidezza.</p>				
					MATERIALE: TNT

ALTRI PRODOTTI UTILI



In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020



[negli esercizi commerciali] ove possibile, sui banchi e alle casse, si raccomanda di posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza;

dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 48 del 03 Maggio 2020

TEMACO[®]

SEGNALETICA ADESIVA CALPESTABILE

IN VINILE CALPESTABILE "IO ASPETTO QUI"



CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
2MT350	PEZZO	● VERDE	35 cm	35 cm
2MT351	PEZZO	● BLU	35 cm	35 cm



DESTINAZIONE



Segnaletica adesiva calpestabile in vinile per pavimento, con grafica colorata e testo "Io aspetto qui".

MATERIALE: PLASTICA

DETTAGLIO: PVC

FORMA: QUADRATO

TERMOMETRO A INFRAROSSI

PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

SAMAR

CODICE	FORMATO	COLORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
3PT069	PEZZO	● BIANCO	10 cm	4,6 cm	16 cm	125 grammi



DESTINAZIONE



Termometro a infrarossi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto con il paziente. Distanza di misurazione raccomandata: 1-3cm. Range di misurazione: 32°/42,9°, tolleranza 0,2 °C. Funziona con una batteria 9 volt.



MATERIALE: PLASTICA

1BS001 - SILVER CLEAN	16
1CR407L075 - CIR IGIENE SPRAY	15
1CR407L0752T - CIR IGIENE SPRAY	15
1CR408L05P - CIR GEL MANI	10
1CR420L5 - PEROXY	16
1CR421L5 - CIR IGIENE CONCENTRATO	15
1CR422L05 - CIR ALCOOL	15
1G0040 - MANI GEL ALCOOL	10
1G0213 - FAST&GO IGIENIZZANTE	16
1JD079 - SOFT CARE MED H5	10
1JD087 - SOFT CARE HYG E H5	11
1JD1220 - SOFT CARE HYG E H5 INTELLICARE	11
1JD1228 - SOFT CARE HYG E SPRAY H5	11
1JD946 - SURE CLEANER DISINFECTANT SPRAY	17
1LE070 - SU SYSTEM MANI	12
1SU068 - XTRA-OXY	18
1SU069 - XTRA-ALKO	17
1SU530 - ONDAKLOR	16
1SU580 - ANTIBAC CREAM 5L	12
1TK028 - TASKI CLOR PLUS	17
2BN002 - OZONEBOX 20G ANALOGICO	22
2BN003 - OZONEBOX 7G DIGITALE	22
2BS001 - SISTEMA DI DISINFEZIONE ENJOY SANITY	21
2BS003 - POWEROZ GENERATORE DI OZONO	22
2FIM100 - E-SPRAY ELECTROSTATIC	19
2FM030 - DISPENSER JOLLY LINE A RABBOCCO	12
2FM035 - PIANTANA PER DISTRIBUTORE JOLLY LINE	13
2IB011 - NEBULIZZATORE A-SPRUZZO EXTREME 7 LITRI	19
2IB012 - KIT DISINFEZIONE MANUALE PER FOG MAKER LINCE	20
2IB013 - FOG MAKER LINCE	20
2KT105 - POMPA A ZAINO 16 LITRI A BATTERIA	19
2KT110 - COMPRESSORE ECO-SILENT 8 LITRI	21
2LT003 - IDENTITY FOAM SOAP DISPENSER	13
2M0190 - TORK REFLEX M4 DISPENSER PORT. 473126	23
2MT350 - SEGNALETICA ADESIVA CALPESTABILE	25
2TK825 - NEBULIZZATORE ELETTRICO NEW JET	20
2VM001 - NEBULIZZATORE MINISPRAY	21
3DI013 - GUANTI CONTRACT	5
3DI030 - GUANTI NYLON PU	6
3DI045 - GUANTI WORKMAN	6
3DI055 - GUANTI MULTIPURPOSE IN GOMMA NATURALE	5
3DI090 - GUANTI RIUSABILI SATINATO MPST	5
3GE004 - GUANTI IN POLIETILENE IN ROTOLO A STRAPPO	3
3GE005 - GUANTI HDPE	4
3GE015 - GUANTI LATEX	3
3GE200B - GUANTI IN NITRILE MAXTER	3
3JD700 - DI INTELLICARE DISPENSER HYBRID	13
3JD714 - PEDANA FLOORSTAND INTELLICARE BIANCA	14
3KC230 - PANNI WYPALL X50	24
3KT715 - OCCHIALI PROTETTIVI IN PLASTICA	7
3KT715 - OCCHIALI PROTETTIVI IN PLASTICA	25
3M0270 - ASCIUGAMANO TORK REFLEX ESTR. CENTRALE BIANCO M4	23

3NP207 - SACCHETTI PEHD IN ROTOLO USO GUANTO	4
3PT069 - TERMOMETRO A INFRAROSSI	25
3RI175 - TELINO SPOLVERO TNT LISCIO	24
3UG010 - SOVRASCARPA PE BLU	9
3UG016 - CUFFIA PLISSETTATA BIANCA	8
3UG042A - MASCHERINA CHIRURGICA CE CON ELASTICI	1
3UG048B - RESPIRATORE MM-4 FFP2 SENZA VALVOLA	1
3UG050 - MASCHERINA FACCIALE FILTRANTE KN95	1
3UG080 - VISIERA PROTEZIONE FACCIALE TRASPARENTE	2
3UG236 - CAMICE BIANCO IN TNT	8
3UG295 - TUTA INTERA IN TNT	8
3VL255 - PANNO ANTIBATTERICO NANOTECH MICRO	24
3VL320 - PANNO MICROROLL	23